

AOÛT 2018

Notre
MOMENT
KARMANN-MOBIL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
2018 | 2019

KARMANN

 *Mobil*

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE !

- Moteur 130 cv
- Feux anti-brouillard
- Système d'obscurcissement de la cabine du conducteur
- Porte-vélos pour 2 vélos
- Store
- Volet moustiquaire pour cellule
- Réservoir diesel de 120 l
- Climatisation cabine
- Rétroviseur extérieur à commande électrique
- Sièges cabine avec accoudoirs
- Préparation radio avec haut-parleurs
- Airbags passager
- Régulateur de vitesse
- Pare-chocs avant peint
- Grille de radiateur noir brillant
- Phares à encadrement noir
- Éclairage de jour LED Fiat
- Tableau de bord avec bagues chromées
- Enjoliveurs de roues



VUE D'ENSEMBLE DES AVANTAGES

ÉQUIPEMENT CONFORTABLE

- **Lits confortables**
Tous nos lits fixes sont équipés de série d'un sommier à lattes stable pour un plus grand confort et une meilleure aération.
- **Plus d'espace de rangement**
Pour un accès optimal à l'espace de rangement, tous les lits arrière peuvent être relevés.
- **Capitonnage de haute qualité**
La mousse des coussins est conçue pour garantir une d'assise longue durée.
- **Lampe de lecture supplémentaire**
Siège passager avec lampe de lecture.
- **Lavabo pivotant**
Avec le lavabo pivotant, le coin douche-toilette peut être utilisé de façon flexible (en fonction de l'agencement).

CUISINE PRATIQUE

- **Table de cuisson fonctionnelle**
Cuisine avec 2 brûleurs à gaz incl. recouvrement en verre. Relevé, le recouvrement protège la paroi contre les éclaboussures ; fermé, il sert de plan de travail.
- **Tiroirs à fermeture sûre (fermetures Push-Lock)**
- **Grand réfrigérateur en position surélevée (en option sur DA 590)**
Avec tablette de rangement au-dessus (en fonction de l'agencement), accès aisé, volume jusqu'à 140 litres
- **Rail de table extérieur**
Dans notre fourgon, la table peut être accrochée à l'extérieur pour un petit déjeuner en plein air.

ÉCLAIRAGE EFFICACE

- **Éclairage intérieur LED**
Éclairage LED à faible consommation d'énergie dans tout le véhicule.

TECHNIQUE DE BORD


- **Puissant chauffage diesel ou gaz**
- **Pré-installation électrique**
Tous nos fourgons sont équipés de série d'une prise TV/antenne/200 V/12 V et d'une prise USB.

ACCÈS SIMPLE

- **Accès aisé**
Marchepied électrique
- **Système à clé unique**
Une clé pour l'ensemble du véhicule et 1 clé pour les trappes d'entretien.

VOICI COMMENT VOUS Y RETROUVER :

- ① Sièges conducteur et passager pivotants
- ② Sièges
- ③ Évier
- ④ Plaque de cuisson à 2 feux
- ⑤ Armoire
- ⑥ Réfrigérateur
- ⑦ Toilettes
- ⑧ Lavabo



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles avec lit double
jusqu'à 5,50 m



Davis 540

Modèles avec lit double
jusqu'à 6 m



Davis 590

Modèles avec lits individuels
jusqu'à 6 mètres



Davis 600

Modèles avec lits individuels
jusqu'à 6,50 m



Davis 620

	Davis 540	Davis 590	Davis 600	Davis 620	
VÉHICULE DE BASE	Véhicule de base	Fiat Ducato 33, 2,0 ltr. 96 kW (130 cv)	Fiat Ducato 33 // 35H, 2,0 ltr. 96 kW (130 cv)	Fiat Ducato 33 // 35H, 2,0 ltr. 96 kW (130 cv)	
	Poids total en charge*	3.300 kg	3.300 // 3.500 kg	3.300 // 3.500 kg	3.500 kg
	Poids à vide en ordre de marche**	2.940 kg	3.070 kg	3.105 kg	3.195 kg
	Poids total de traction adm. avec 130 / 150 // 180 cv	5.500 / 5.800 kg	5.800 / 6.000 // 6.500 kg****	5.800 / 6.000 // 6.500 kg****	6.000 // 6.500 kg****
	Poids tractable (PTAR à respecter)*** avec 130 / 150 // 180 cv	2.000 / 2.500 kg	2.000 / 2.500 // 3.000 kg****	2.000 / 2.500 // 3.000 kg****	2.000 / 2.500 // 3.000 kg****
DIMENSIONS	Longueur hors tout	5.420 mm	5.995 mm	5.995 mm	6.360 mm
	Largeur hors tout	2.050 mm	2.050 mm	2.050 mm	2.050 mm
	Hauteur hors tout	2.610 mm	2.610 mm	2.610 mm	2.610 mm
	Largeur intérieure	1.860 mm	1.860 mm	1.860 mm	1.860 mm
	Hauteur intérieure	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm
	Empattement	3.450 mm	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm
	Pneumatique de série // avec châssis 35 H (option)	215/70 R15C	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****
	Dimensions lit arrière	1.900 x 1.330 mm	1.900 x 1.440 mm	1.740 x 750 mm 1.900 x 780 mm	1.900 x 800 mm 1.950 x 800 mm
	Couchages	2	2 (3) / 5****	2/3 (Option)	2/3 (Option)
	Nombre de personnes autorisé avec ceinture 3 point	4	4	4	4
INSTALLATION	Capacité totale d'eau fraîche	100 l	100 l	100 l	100 l
	Capacité d'eaux usées	90 l	90 l	90 l	90 l
	Coffre à gaz	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
	Capacité des batteries	1 x 98 Ah	1 x 98 Ah	1 x 98 Ah	1 x 98 Ah
	Chargeur	15 A	15 A	15 A	15 A

* Le « poids total autorisé en charge » indiqué dans titre de propriété du véhicule ne devra être dépassé sous aucun prétexte pour des raisons techniques de sécurité.

** Poids en ordre de marche selon ordonnance (UE) n° 1230/2012: Véhicule avec équipement standard conformément aux indications du fabricant, y compris conducteur (75 kg), 90 % de la quantité de remplissage de carburant, eau et gaz (bouteille de gaz en alu de 5 kg), sans équipement spécial

*** Le poids total roulant autorisé avec.

**** avec châssis 35 H (option)

VARIANTES DE MOTORISATION

⊗ DAVIS

MOTEUR EN OPTION	DAVIS 540	DAVIS 590	DAVIS 600	DAVIS 620	POIDS SUP. EN KG	PRIX EN € TTC
2115 2,3 l Fiat Multijet 110 kW (150 cv) (supplément prix du 130 cv)	0	0	0	0	0,0	1.790,-
2116 2,3 l Fiat Multijet 132 kW (180 cv) (supplément prix du 130 cv)	0	0	0	0	10,0	3.990,-
CHASSIS EN OPTION						
2315 Châssis 35 H (pneus 16", jusqu'à 3.000 kg poids tractable)	-	0	0	0	40,0	990,-

PACKS D'ÉQUIPEMENT EN OPTION

⊗ PACK MÉDIA 1 790,- €

ÉQUIPEMENT DU PACK :

Radio avec CD

Écran tactile

Commande radio au volant

⊗ PACK MÉDIA 2 990,- €

ÉQUIPEMENT DU PACK :

Radio avec CD

Écran tactile

Commande radio au volant

Caméra de recul

⊗ PACK MÉDIA 3 1.390,- €

ÉQUIPEMENT DU PACK :

Radio avec CD

Navigation avec écran tactile

Commande radio au volant

Caméra de recul

⊗ PACK LIFESTYLE POUR DAVIS 1.490,- €

ÉQUIPEMENT DU PACK :

Éclairage d'ambiance LED sur les placards
en hauteur Dînette et cuisine

Espace de rangement avec trappe
au-dessus de la cabine du conducteur

Placards en hauteur supplémentaires
au-dessus des portes arrière

Plan de travail cuisine en résine minérale

Panneau porte-logo rétroéclairé et optique
métal sur le bloc-cuisine

Tiroir latéral sur le bloc-cuisine

Placard avec trappe au-dessus de la
cabine du conducteur

Espace de rangement aux pieds

⊗ PACK ARCTIC AVEC CHAUFFAGE AU GAZ POUR DAVIS 1.190,- €

ÉQUIPEMENT DU PACK :

Combi C6E

Réservoir à eaux usées isolé et chauffé

Tuyauteries isolées

Panneau de contrôle CP-Plus

Rideau thermique (isolation de la cabine du
conducteur, plancher incl.)

⊗ PACK ARCTIC AVEC CHAUFFAGE DIESEL POUR DAVIS 1.190,- €

ÉQUIPEMENT DU PACK :

Combi D6E

Réservoir à eaux usées isolé et chauffé

Tuyauteries isolées

Panneau de contrôle CP-Plus

Rideau thermique (isolation de la cabine du
conducteur, plancher incl.)

VUE D'ENSEMBLE

MODÈLES AVEC LIT DOUBLE



Davis 540

L'essentiel pour le camping

- Tout est compris, tout est à sa place
- Véhicule robuste, pour tous les jours
- Salle de bains confort en option




Davis 590

Le classique dynamique

- Lit arrière rabattable
- Vaste espace de rangement à l'arrière
- Coin banquette pour 4 personnes
- Grande cuisine longitudinale
- grand réfrigérateur (en option)
- Lit superposé en option


MODÈLES AVEC LITS INDIVIDUELS



Davis 600

Confort assuré dans un véhicule compact

- Véhicule compact de moins de 6 m
- Salle de bains confort avec grande douche
- Lits jumeaux
- Demi-dînette



Davis 620

Confort par excellence avec des lits individuels

- Lits individuels confortables à l'arrière ou lit double 1,90 m x 1,90 m
- Gros bloc-cuisine
- Salle de bains pratique avec lavabo pivotant
- Nombreuses possibilités de rangement à l'arrière

REMARQUES D'ORDRE GÉNÉRAL SUR LES POIDS DANS LES FOURGONS AMÉNAGÉS

- L'équipement spécial (équipement supplémentaire) rehausse le poids prêt à rouler et réduit la charge utile. Le poids de l'équipement supplémentaire est spécifié dans nos prospectus ou peut être demandé à votre concessionnaire/vendeur.
- Le nombre de personnes maximum, respectivement indiqué, dépend du poids et de la charge sur essieux. Il peut diminuer en cas d'installation d'équipements supplémentaires (= équipement spécial) et d'accessoires, diverses places assises ne pouvant pas être utilisées au profit de la charge utile. Si toutes les places assises doivent être occupées, il est nécessaire de renoncer partiellement à un ajout de charge utile. La masse globale techniquement autorisée ainsi que les charges sur essieux ne doivent pas être dépassées.
- La charge utile se trouve limitée par le montage d'équipements spéciaux (= équipement supplémentaire) et d'accessoires. Elle ne dépend pas non plus seulement du poids prêt à rouler, de la masse réelle du véhicule, du poids des accessoires et de la masse globale techniquement autorisée, mais aussi des charges sur essieux respectives. Une répartition des charges en fonction de la charge sur essieux est la condition pour exploiter à fond la charge utile techniquement possible du véhicule.

Le montage de pièces supplémentaires comme par ex. des coffres de toit, des porte-motos, des climatiseurs, des stores, des porte-vélos dans le véhicule doté d'une cellule d'habitation peut entraîner les dimensions et les propriétés du véhicule. De plus, le poids à vide du véhicule augmente après le montage d'équipements optionnels. Veuillez également respecter la charge par essieu autorisée et les réserves de charge. Lorsque plusieurs composants d'accessoires sont combinés sur le toit du véhicule, il faut tenir compte de la charge totale et de la place disponible.

Eura Mobil GmbH déclinera toute responsabilité pour d'éventuels effets négatifs pouvant résulter du montage d'appareils supplémentaires de ce type dans le véhicule, dans la mesure où il ne s'agira pas de PIÈCES ORIGINALES KARMANN-MOBIL et où celles-ci n'auront pas été montées et/ou fixées conformément aux DIRECTIVES de KARMANN-MOBIL.

Nous réservons le droit d'avoir une différence de $\pm 5\%$ des dimensions et des poids. Les indications relatives au volume de livraison, à l'aspect, aux performances, aux dimensions et aux poids des véhicules sont conformes aux connaissances disponibles à la date d'impression. Elles peuvent changer d'ici l'achat du véhicule. Votre vendeur se fera un plaisir de vous informer sur d'éventuelles modifications.

Tout et autant que cela n'est pas spécifié autrement, le poids prêt à rouler conformément à l'art. 2, par. 4 a) VO (EU) 1230/2012 est défini comme : poids du véhicule avec équipement standard suiv. indications du fabricant (outillage de bord incl.).

- + réservoir de carburant rempli à 90 %
- + 75 kg (poids du conducteur)
- + bouteille de gaz liquide en alu (remplissage 11 kg) remplie à 100 % (soit un poids total de 18 kg)
- + réservoir d'eau potable rempli à 100 %
- = poids prêt à rouler

Le poids total maximum autorisé conformément à l'art. 2, par. 7 VO (EU) 1230/2012 est défini comme : le poids maximum du véhicule en charge indiqué par le constructeur.

La capacité de chargement maximale dans le sens des indications du catalogue est définie comme : poids total techniquement autorisé – poids prêt à rouler = capacité de chargement maximale.

Edition: août 2018



Eura Mobil GmbH
 Kreuznacher Str. 78
 D-55576 Sprendlingen
 Tel.: +49 (0) 6701-203 800
 Fax: +49 (0) 6701-203 869
 www.karmann-mobil.de