

Colorado TI | Colorado | Ontario TI | Ontario | Davis

KARMANN




Uitvoering en technische gegevens 2008/ 2009

Technische gegevens | Colorado TI Halfgeïntegreerd


	CO 655 TI	CO 685 TI
NIUW!		
Basisvoertuig		
Model	Volkswagen T5	
Motor	75 kW (102 pk) 1,9 l TDI Turbodiesel, schakeltransmissie met 5 versnellingen	
Motor optioneel	96 kW (130 pk) 2,5 l TDI Turbodiesel, schakeltransmissie met 5 versnellingen	
Motor optioneel	128 kW (174 pk) 2,5 l TDI Turbodiesel, schakeltransmissie met 5 versnellingen	
Roetfilter	•/0	•/0
Verlaagd AL-KO-breedspoorchassis	•	•
Airbags voor bestuurder en passagier	•	•
ABS met elektr. sperddifferentieel	•	•
Tankinhoud	80 l	80 l
Opstapje aan de cockpit	•	•
Cockpitstoelen draaibaar met mechanische hoogteverstelling	•	•
Cockpitstoelen in bekledingsstof „Siena“	•	•

	CO 655 TI	CO 685 TI
NIUW!		
Maten en gewichten		
Wielbasis	4.000 mm	4.100 mm
Banden	215/60R17C	215/60R17C
Techn. geoorl. totaalgewicht in beladen toestand *	3.500 kg	3.500 kg
Gewicht in rijklare toestand **	3.010 kg	3.050 kg
Aanhangerlast, geremd (op gewicht met aanhangwagen letten) ***	tot 2.000 kg	tot 2.000 kg
Totale lengte	6.770 mm	6.790 mm
Totale breedte	2.280 mm	2.280 mm
Totale hoogte	2.750 mm	2.750 mm
Binnenbreedte	2.150 mm / 2.200 mm	2.150 mm / 2.200 mm
Stahoogte	1.950 mm	1.950 mm
Afmetingen L-bank	1.350 mm x 1.200 mm	1.350 mm x 1.200 mm
Afmetingen bed achterin	1.950 mm x 1.380 mm	1 x 800 mm x 1.850 mm + 1 x 800 mm x 1.950 mm
Slaapplaatsen	2/3 ****	2/3 ****
Geoorloofd aantal personen	4	4
Veiligheidsgordels, totaal	4	4
Aantal Seitz-frameramen met insectenhor	4	4
Aantal servicekleppen	2	2
Wanddikte, wanden, dak, bodem	30 mm / 30 mm / 38 mm	30 mm / 30 mm / 38 mm
Verswater-/afvalwatertank	100 l (50 l) ***** / 90 l	100 l (50 l) ***** / 90 l
Accucapaciteit	105 Ah	105 Ah
Koelkast	97 l	97 l
Gaskast	2 x 11 kg	2 x 11 kg

Colorado 655 TI



Colorado 685 TI



Colorado

75 kW (102 pk), 1,9 l TDI Turbodiesel, schakeltransmissie met 5 versnellingen

▶ Veiligheidsgordels in serie

Bovenbouw

- Techniekvloer (onderbrenging techniek, geïsoleerd en verwarmd, uitbreiding v.d. bergruimte)
- GFK-wanden met polystyrol-hardschuimplaten en GFK binnen (dampdiffusiebarrière)
- Sandwichvloer met GFK aan de onderzijde en polystyrol-hardschuimplaten
- GFK-wanden met PU-schuim en GFK binnen (dampdiffusiebarrière)
- Tweekleurig meubeldesign „Vermont Ahorn“ en „Ivory Stream“
- Baldakijnen met geïntegreerde verlichting
- Trumatic-verwarming Combi 4
- Luchtcirculatie in de techniekvloer
- Driepunts veiligheidsgordels (woonruimte)
- Functiekleppen
- Kleerkastverlichting
- Universele sleutel voor de hele bovenbouw
- Bekledingsstof „Siena“
- Paraplu met houder in de cockpit

Keuken

- Laden met metalen ladegeleiding
- π Koelkast Dometic 97 l
- Driepits koker met automatische ontsteking

Toiletruimte

- Verzonken wastafel
- Onderkast met rolluik
- Aparte douche met vouwdeur (Co 655 TI)
- Geïntegreerde douche met schuifdeur (Co 685 TI) (Co 685 TI)
- Grote spiegel
- Cassettetoilet
- Keramikoilette (CO 655 TI)
- Aparte armaturen voor wastafel en douche (CO 655 TI)
- Watervoorzieningsinstallatie is in technisch opzicht helemaal up-to-date (10/2007) Richtlijn 2002/72/EG

Waterverzorging

- Verswatertank “winterbestendig” 100 l / 50 l ****
- Afvalwatertank “winterbestendig” 90 l
- Aftapklep voor afvalwatertank, verwarmd, in techniekvloer
- Verswater-aftapklep in binnenruimte
- Drukwaterpomp
- Vast buizenstelsel voor Verswater

Elektro-Installatie

- Elektronisch regelapparaat voor elektriciteit bovenbouw
- Elektronisch boordbedieningspaneel met extra functies
- Automatisch laadtoestel
- Bovenbouwaccu 105 Ah

• = Standaarduitvoering

- = niet mogelijk

* Het in kenteken deel 1 en 2 aangegeven “technisch geoorloofd totaalgewicht in beladen toestand” mag om veiligheidstechnische redenen in géén geval overschreden worden.

** Incl. 75 kg bestuurder, koelmiddel, olie, gereedschap, reservewiel, vers water, gasflessen, boilerinhoud, 90 % diesel

*** Het maximaal geoorloofde gewicht moet worden aangehouden.

**** Optioneel

***** Voor de rit kan desgewenst – bij nog voldoende laadreserve – de met 50 l inhoud aangegeven watertank bijgevoerd worden tot het werkelijke volume van 100 liter.

Op een rijtje

- 75 kW (102 pk), 1,9 l TDI Turbodiesel, schakeltransmissie met 5 versnellingen
- Verlaagd AL-KO-breedspoorchassis
- Airbags voor bestuurder en passagier
- Automobiel design met dynamische lijnvoering
- GFK-wanden met polystyrol-hardschuimplaten
- GFK-dak met PU-schuim en GFK binnen
- Winterbestendig volgens NEN EN1646
- Geïsoleerde techniekvloer voor boordtechniek en nog meer bergruimte
- Aparte douche met vouwdeur (CO 655 TI)
- Geïntegreerde douche met schuifdeur (Co 685 TI)

Technische gegevens | Colorado-Alkooft


	CO 590	CO 600
NIJEUW!		
Basisvoertuig		
Model	Volkswagen T5	
Motor	75 kW (102 pk) 1,9 l TDI Turbodiesel, schakeltransmissie met 5 versnellingen	
Motor optioneel	96 kW (130 pk) 2,5 l TDI Turbodiesel, schakeltransmissie met 5 versnellingen	
Motor optioneel	128 kW (174 pk) 2,5 l TDI Turbodiesel, schakeltransmissie met 5 versnellingen	
Roetfilter	•/0	•/0
Verlaagd AL-KO-breedspoorchassis	•	•
Airbags voor bestuurder en passagier	•	•
ABS met elektr. sperdifferentieel	•	•
Tankinhoud	80 l	80 l
Opstapje aan de cockpit	•	•
Cockpitstoelen in bekledingsstof „Siena“	•	•
Maten en gewichten		
Wielbasis	3.680 mm	3.680 mm
Banden	215/60R17C	215/60R17C
Techn. geoorl. totaalgewicht in beladen toestand *	3.500 kg	3.500 kg
Gewicht in rijklare toestand **	2.900 kg	2.950 kg
Aanhangerlast, geremd (op gewicht met aanhangwagen letten) ***	tot 2.000 kg	tot 2.000 kg

	CO 590	CO 600
NIJEUW!		
Totale lengte	5.990 mm	6.224 mm
Totale breedte	2.280 mm	2.280 mm
Totale hoogte	2.880 mm	2.880 mm
Binnenbreedte	2.150 mm/2.200 mm	2.150 mm/2.200 mm
Stahoogte	1.950 mm	1.950 mm
Alkooftoogte	700 mm	700 mm
Afmetingen voorste zitgroep opzij	1.350 mm x 1200 mm	-
Afmetingen bed / zitgroep achterin	1 x 800 mm x 2.000 mm (2 x optional)	2.100 mm x 1.450 mm/1.340 mm
Afmetingen alkooftbed	2.100 mm x 1.430 mm	2..100 mm x 1.430 mm
Slaapplaatsen	3 (4) ****	4
Geoorloofd aantal personen	4	2 (4) ****
Veiligheidsgordels, totaal	4	2 (4) ****
Aantal Seitz-frameramen met insectenhor	5 (6)	7
Aantal servicekleppen	2	2
Wanddikte, wanden, dak, bodem	30 mm/30 mm/38 mm	30 mm/30 mm/38 mm
Verswater-/afvalwatertank	100 l (50 l) *****/90 l	100 l (50 l) *****/90 l
Accuapaciteit	105 Ah	105 Ah
Koelkast	97 l	97 l
Gaskast	2 x 11 kg	2 x 11 kg


Eenpersoonsbed

Stapelbedden

Colorado 590



Colorado 600



Colorado

75 kW (102 pk), 1,9 l TDI Turbodiesel, schakeltransmissie met 5 versnellingen

- ▶ Veiligheidsgordels in serie
- ▶ Veiligheidsgordels optioneel

Standaarduitvoering | Colorado-Alkovenmodellen

Bovenbouw

- Techniekvloer (onderbrenging techniek, geïsoleerd en verwarmd, uitbreiding v.d. bergruimte)
- GFK-wanden met polystyrol-hardschuimplaten en GFK binnen (dampdiffusiebarrière)
- GFK-wanden met PU-schuim en GFK binnen (dampdiffusiebarrière)
- Tweekleurig meubeldesign „Vermont Ahorn“ en „Ivory Stream“
- Elektrisch opstapje
- Trumatic-verwarming Combi 4
- Luchtcirculatie in de techniekvloer
- Driepunts veiligheidsgordels woonruimte (behalve Co 600)
- Functiekleppen
- Opklapbaar alkoofbed
- Kleerkastverlichting
- Universele sleutel voor de hele bovenbouw
- Bekledingsstof „Siena“ (Bekledingen woonvertrek/ kussens/ gordijnen)
- Paraplu met houder in de cockpit
- Sandwichvloer met GFK aan de onderzijde en polystyrol-hardschuimplaten

Keuken

- Laden met metalen ladegeleiding
- Koelkast Dometic 97 I (CO 590: 175 l optioneel)
- Driepits koker met automatische ontsteking

Toiletruimte

- Verzonken wastafel
- Onderkast met rolluik
- Aparte douche met vouwdeur (Co 600)
- Grote spiegel
- Cassettetoilet
- Keramische Cassettetoilet
- Aparte armaturen voor wastafel en douche

Waterverzorging

- Verswatertank “winterbestendig” 100 l / 50 l (50 l Fahrbetrieb)
- Afvalwatertank “winterbestendig” 90 l
- Aftapklep voor afvalwatertank, verwarmd, in techniekvloer
- Verswater-aftapklep in binnenruimte
- Drukwaterpomp
- Vast buizenstelsel voor Verswater
- Watervoorzieningsinstallatie is in technisch opzicht helemaal up-to-date (10/2007) Richtlijn 2002/72/EG

Elektro-Installatie

- Elektronisch regelapparaat voor elektriciteit bovenbouw
- Elektronisch boordbedieningspaneel met extra functies
- Automatisch laadtoestel
- Bovenbouwaccu 105 Ah

== Standaarduitvoering

- = niet mogelijk

* Het in kenteken deel 1 en 2 aangegeven “technisch geoorloofd totaalgewicht in beladen toestand” mag om veiligheidstechnische redenen in géén geval overschreden worden.

** Incl. 75 kg bestuurder, koelmiddel, olie, gereedschap, reservewiel, vers water, gasflessen, boilerinhoud, 90 % diesel

*** Het maximaal geoorloofde gewicht moet worden aangehouden.

**** Optioneel

***** Voor de rit kan desgewenst – bij nog voldoende laadreserve – de met 50 l inhoud aangegeven watertank bijgevuld worden tot het werkelijke volume van 100 liter.

Op een rijtje

- 75 kW (102 pk), 1,9 l TDI Turbodiesel, schakeltransmissie met 5 versnellingen
- Verlaagd AL-KO-breedspoorchassis
- Airbags voor bestuurder en passagier
- Automobiel design met dynamische lijnvoering
- GFK-wanden met polystyrol-hardschuimplaten
- GFK-dak met PU-schuim en GFK binnen
- Winterbestendig volgens NEN EN1646
- Geïsoleerde techniekvloer voor boordtechniek en nog meer bergruimte
- Opklapbaar alkoofbed
- Aparte douche met vouwdeur (CO 600)
- Integrierte Dusche mit Schiebetür (Co 685 TI)
- Keramische Cassettetoilet (CO 655 TI)
- Elektrisch opstapje

Technische gegevens | Ontario TI Halfgeïntegreerd


	ON 585 TI	ON 665 TI	ON 695 TI	ON 725 TI
Basisvoertuig				
Model	Fiat Ducato 35 L (behalve ON 585 TI)			
Model optioneel	Fiat Ducato 40 H			
Motor	74 kW (100 pk) Multijet 100 met 6 versnellingen		96 kW (130 pk) Multijet 130 met 6 versnellingen	
Motor optioneel	96 kW (130 pk) Multijet 130 met 6 versnellingen			
Motor optioneel	115 kW (160 pk) Multijet 160 schakeltransmissie met 6 versnellingen			
AL-KO-chassis	•	•	•	•
Lakuitvoering "Classic White"	•	•	•	•
ABS	•	•	•	•
Fix and go panneset	•	•	•	-
GFK-kap, geïsoleerd	•	•	•	•
Elegante fendervorm	•	•	•	•
Cockpitstoelen in bekledingsstof „Zermatt“	•	•	•	•
Airbags voor bestuurder en passagier	•	•	•	•
Elektrisch ruitmechanisme	•	•	•	•
Tankinhoud	80 l	80 l	80 l	80 l
Maten en gewichten				
Wielbasis	3.770 mm	3.900 mm	4.040 mm	4.040 mm
Banden	40H: 225/75R16C	215/70R15 40H: 225/75R16C	215/70R15 40H: 225/75R16C	215/70R15 40H: 225/75R16C

Techn. geoorl. totaalgewicht in beladen toestand*


3.500 kg 3.500 kg/4.250 kg 3.500 kg/4.250 kg 3.500 kg/4.250 kg

	ON 585 TI	ON 665 TI	ON 695 TI	ON 725 TI
Gewicht in rijklaare toestand **	2.970 kg	3.080 kg	3.130 kg	3.180 kg
Aanhangerlast, geremd (op gewicht met aanhangwagen letten) ***tot 2.000 kg		tot 2.000 kg	tot 2.000 kg	tot 2.000 kg
Totale lengte	5.990 mm	6.570 mm	6.900 mm	7.390 mm
Totale breedte	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm
Totale hoogte	2.850 mm	2.850 mm	2.850 mm	2.850 mm
Binnenbreedte	2.170 mm	2.170 mm	2.170 mm	2.170 mm
Stahoogte	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm
Afmetingen voorste zitgroep opzij	1.390 x 1.050 mm	1.390 x 1.050 mm	1.390 x 1.050 mm	1.390 x 1.050 mm
Afmetingen bed / zitgroep achterin	2.150 x 1.350 / 1.250 mm	2.150 x 1.500 mm / 1.290 mm	1.350 x 1.950 mm	2.100 x 900 mm / 1.850 x 900 mm
Slaapplaatsen	2 (3) ****	2 (4) ****	2 (4) ****	2 (4) ****
Geoorloofd aantal personen	4	4	4	4
Driepunts veiligheidsgordels totaal	4	4	4	4
Aantal Seitz-frameramen met insectenhor	3	4	3	4
Aantal servicekleppen	2	2	2	2
Wanddikte, wanden, dak, bodem	30 / 32 / 38 mm	30 / 32 / 38 mm	30 / 32 / 38 mm	30 / 32 / 38 mm
Verswater-/afvalwatertank	150 l (50 l *****) / 100 l	150 l (50 l *****) / 100 l	150 l (50 l *****) / 100 l	150 l (50 l *****) / 100 l
Accucapaciteit	105 Ah	105 Ah	105 Ah	105 Ah
Koelkast	97 l	117 l	117 l	117 l
Koelkast optioneel	-	-	175 l	175 l
Gaskast	2 x 11 kg	2 x 11 kg	2 x 11 kg	2 x 11 kg


Ontario 585 TI




Ontario 665 TI



Ontario 695 TI



Ontario 725 TI



Ontario TI

96 kW (130 pk), Multijet 130, schakeltransmissie met 6 versnellingen

(ON 585 TI, 665 TI, Multijet 100, 74 kW/100 pk)

▶ Veiligheidsgordels in serie

Bovenbouw

- Winterbestendige GFK-bovenbouw in de kleur „Classic White“
- Dubbele, doorlopende bodem, geïsoleerd en verwarmd
- Aluminiumprofiel voor vloer/wandverbinding
- Tweekleurig meubeldesign „Vermont Ahorn en Ivory Stream“
- Lichte bodemplaatconstructie met aluminium inzetdeel
- Bergruimte in de dubbele vloer GFK-gecoat (vloer + wanden)
- Instelbare leeslampen
- Bekledingsstof “Zermatt”
- Moderne woonwereld met dubbel gestikte bekleding
- Elektrisch opstapje
- Nieuwe Trumatic-verwarming Combi 4 (On 725Ti Combi 6)
- Seitz-frameramen met insectenhor
- Servicekleppen
- Extra brede toegangsdeur met raam (behalve ON 585 TI)
- Toegangsdeur met horraam (exclusief ON 585 TI)
- Scheidingsgordijn naar de cockpit
- Universele sleutel voor de hele bovenbouw
- Indirecte verlichting in de kap
- Wand (30 mm) met GFK buiten en GFK binnen (dampdiffusiebarrière)
- GFK-dak met hoogwaardig XPS-schuim (gesloten poriën) en GFK binnen
- Sandwichvloer (38 mm) met hoogwaardig XPS-schuim en GFK aan de onderzijde binnen

Keuken

- Laden met metalen ladegeleiding
- Diepe hangkasten, schappen met trilrand
- Koelkast Dometic 117 I (ON 585 TI 97 I)
- Kookveld (verzonken, met glasplaat), driepits (ON 585 TI 2-flammig)

*= Standaarduitvoering

- = niet mogelijk

* Het in kenteken deel 1 en 2 aangegeven “technisch geoorloofd totaalgewicht in beladen toestand” mag om veiligheidstechnische redenen in géén geval overschreden worden.

** Incl. 75 kg bestuurder, koelmiddel, olie, gereedschap, reservewiel, vers water, gasflessen, boilerinhoud, 90 % diesel

- Flessenlade, metaal (niet bij On 725 TI en On 585 TI)
- Onderkasten met diepe laden en grote, fraai gevormde beugelgrepen

Toiletruimte

- Verzonken wastafel
- Ronde douchebak met schuifdeur (On 585 TI, On 665 TI en On 725 TI)
- Aparte douche (On 695 TI)
- Aparte armaturen voor wastafel en douche (behalve On 585 TI)
- Grote spiegel

Waterverzorging

- Armaturen met keramische cartouches
- Vast buizenstelsel voor afvalwater
- Vast buizenstelsel voor Verswater
- Drukwaterpomp
- Verswatertank 150 l (50 l), geïsoleerd en verwarmd
- Legingsklep voor verswatersysteem
- Afvalwatertank 100 l, geïsoleerd en verwarmd
- Watervoorzieningsinstallatie is in technisch opzicht helemaal up-to-date (10/2007) Richtlijn 2002/72/EG

Elektro-Installatie

- Elektronisch regelapparaat voor bovenbouwelektriciteit
- Elektronisch boordbedieningspaneel
- Elektrisch hoogrendementslaadtoestel
- Bovenbouwaccu 105 Ah
- Plafondlamp vanaf de ingang schakelbaar
- Aantal contactdozen 230 V: 3
- Aantal contactdozen 12 V: 1
- Woonruimteverlichting verschuifbaar

*** Het maximaal geoorloofde gewicht moet worden aangehouden.

**** Optioneel

***** Voor de rit kan desgewenst – bij nog voldoende laadreserve – de met 50 l inhoud aangegeven watertank bijgevoerd worden tot het werkelijke volume van 100 liter.


Op een rijtje

- Verlaagd AL-KO-breedspoorchassis
- Airbags voor bestuurder en passagier
- 2-kleurig meubeldesign
- Moderne woonwereld met dubbel gestikte bekleding
- Buitendesign met GFK-vormelementen
- Universele sleutel voor de hele bovenbouw
- Grote dubbele vloer voor nog meer bergruimte
- Winterbestendig
- Hangkastkleppen in acryl
- Verstelbare leeslampen
- Ronde douche met schuifdeur (On 585 TI, On 665 TI und On 725 TI)
- Aparte douche (On 695 TI)
- Verswatertank winterbestendig
- Afvalwatertank winterbestendig
- Drukwaterpomp
- Elektrisch opstapje

Technische gegevens | Ontario-Alkooft

	ON 580	ON 600	ON 670	ON 700
Basisvoertuig				
Model	Fiat Ducato 35 L			
Model optioneel	Fiat Ducato 40 H (behalve ON 580)			
Motor	74 kW (100 pk) Multijet 100 schakeltransmissie met 6 versnellingen	96 kW (130 pk) Multijet 130 schakeltransmissie met 6 versnellingen		
Motor optioneel	96 kW (130 pk) Multijet 130 schakeltransmissie met 6 versnellingen		115 kW (160 pk) Multijet 160 schakeltransmissie met 6 versnellingen	
Verlaagd CCS-breedspoorchassis (spoorwijdte 1980 mm)	•	•	•	•
Airbags voor bestuurder en passagier	•	•	•	•
ABS	•	•	•	•
Elektrisch ruitmechanisme	•	•	•	•
Tankinhoud	80 l	80 l	80 l	80 l
Maten en gewichten				
Wielbasis	3.000 mm	3.450 mm	4.040 mm	4.040 mm
Banden	215/70R15C	215/70R15C 225/75R16C	215/70R15C 225/75R16C	215/70R15C 225/75R16C
Techn. geoorl. totaalgewicht in beladen toestand *	3.500 kg	3.500 kg/4.000 kg	3.500 kg/4.000 kg	3.500 kg/4.000 kg
Gewicht in rijklaare toestand **	2.900 kg	2.950 kg/2.990 kg	3.100 kg/3.140 kg	3.150 kg/3.190 kg
Aanhangerlast, geremd (op gewicht met aanhangwagen letten)***tot 1.500 kg		tot 1.600 kg	tot 1.500 kg	tot 1.300 kg

	ON 580	ON 600	ON 670	ON 700
Totale lengte	5.680 mm	5.980 mm	6.720 mm	7.040 mm
Totale breedte	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm
Totale hoogte	3.220 mm	3.220 mm	3.220 mm	3.220 mm
Binnenbreedte	2.170 mm	2.170 mm	2.170 mm	2.170 mm
Stahoogte	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm
Alkooftoogte	720 mm	720 mm	720 mm	720 mm
Afmetingen voorste zitgroep opzij	1.900 x 1.080 mm	-	1.390 x 1.080 mm	1.900 x 1.100 mm
Afmetingen bed / zitgroep achterin	-	2.100 x 1.500 mm	2.150 x 880 mm (x 2)	2.120 x 1.480 mm
Afmetingen alkooftbed	2.100 x 1.620 mm	2.100 x 1.620 mm	2.100 x 1.620 mm	2.100 x 1.620 mm
Afmetingen bank overlangs	-	-	760 x 610 mm	-
Slaapplaatsen	4	4	4	6
Geoorloofd aantal personen	4 (6) ****	2 (4) *****	4	4 (6) *****
Driepunts veiligheidsgordels totaal	4 (6) ****	2 (4) *****	4	4 (6) *****
Aantal Seitz-frameramen met insectenhor	3	5	6	5
Aantal servicekleppen	4	4	4	5
Wanddikte, wanden, dak, bodem	30/32/38 mm	30/32/38 mm	30/32/38 mm	30/32/38 mm
Verswater-/afvalwatertank	150 l (50 l *****)/ 100 l	150 l (50 l *****)/ 100 l	150 l (50 l *****)/ 100 l	150 l (50 l *****)/ 100 l
Accu capaciteit	105 Ah	105 Ah	105 Ah	105 Ah
Koelkast	117 l	117 l	117 l / 175 l opt.	117 l / 175 l opt.
Gaskast	2 x 11 kg	2 x 11 kg	2 x 11 kg	2 x 11 kg



Ontario
 74 kW (100 pk), Multijet 100, schakeltransmissie met 6 versnellingen (ON 580/600)
 96 kW (130 pk), Multijet 130, schakeltransmissie met 6 versnellingen (ON 670/700)

- ▶ Veiligheids gordels in serie
- ▶ Veiligheids gordels optioneel

Standaarduitvoering | Ontario-Alkovenmodelle

Bovenbouw

- GFK-bovenbouw in „Classic White“
- Winterbestendig volgens NEN EN 1646
- Aluminiumprofiel voor vloer/wandverbinding
- Wanden (30 mm) met GFK buiten en GFK binnen (dampdiffusiebarrière)
- GFK-dak met hoogwaardig XPS-schuim (gesloten poriën) en GFK binnen
- Sandwichvloer (38 mm) met hoogwaardig XPS-schuim en GFK aan de onderzijde binnen
- Dubbele, doorlopende bodem (extra bergruimte), geïsoleerd en verwarmd
- Elektrisch opstapje
- Trumatic-verwarming Combi 4 (On 700: Combi 6)
- Functiekleppen
- Alkoofbodempklapbaar
- Alkoof verwarmd en geïsoleerd
- Scheidingsgordijn naar de cockpit
- Universele sleutel voor de hele bovenbouw
- Verstelbare leeslampen
- Bekledingsstof „Zermatt“
- Moderne woonwereld met dubbel gestikte bekleding
- Tweekleurig meubeldesign
- Toegangsdeur met raam

Keuken

- Laden met metalen ladegeleiding
- Koelkast Dometic 117I
- Kookveld, driepits

- Diepe hangkasten, schappen met trilrand
- Flessenlade, metaal
- Onderkasten met diepe laden en grote, fraai gevormde beugelgrepen

Toiletruimte

- Verzonken wastafel
- Onderkast met rolluik
- Ronde douchebak met schuifdeur
- Grote spiegel
- Cassettetoilet „Thetford C-200“
- Aparte armaturen voor wastafel en douche

Waterverzorging

- Verswatertank "winterbestendig" 150 l (50 l****)
- Afvalwatertank "winterbestendig" 100 l
- Drukwaterpomp
- Verswater-aftapklep in binnenruimte
- Vast buizenstelsel voor Verswater
- Watervoorzieningsinstallatie is in technisch opzicht helemaal up-to-date (10/2007) Richtlijn 2002/72/EG

Elektro-Installatie

- Elektronisch regelapparaat voor bovenbouwelektriciteit
- Elektronisch boordbedieningspaneel met extra functies
- Automatisch laadtoestel
- Bovenbouwaccu 105 Ah

*= Standaarduitvoering

- = niet mogelijk

* Het in kenteken deel 1 en 2 aangegeven "technisch goedgekeurd totaalgewicht in beladen toestand" mag om veiligheidstechnische redenen in géén geval overschreden worden.

** Incl. 75 kg bestuurder, koelmiddel, olie, gereedschap, reservewiel, vers water, gasflessen, boilerinhoud, 90 % diesel

*** Het maximaal goedgekeurde gewicht moet worden aangehouden.

**** Alleen met gordels tegen de rijrichting in.

***** Alleen met gordels tegen de rijrichting in en 40 H chassis.

***** Alleen met gordels op de zitgroep achterin.

***** Voor de rit kan desgewenst – bij nog voldoende laadreserve – de met 50 l inhoud aangegeven watertank bijgevoerd worden tot het werkelijke volume van 150 liter.


Op een rijtje

- 96 kW (130 pk), Multijet 130-motor, schakeltransmissie met 6 versnellingen (ON 580/600 Optioneel)
- Airbags voor bestuurder en passagier
- 2-kleurig meubeldesign
- Moderne woonwereld met dubbel gestikte bekleding
- Buitendesign met GFK-vormelementen
- Universele sleutel voor de hele bovenbouw
- Grote dubbele vloer voor nog meer bergruimte
- Winterbestendig
- Opklapbaar alkoofbed
- Hangkastkleppen in acryl
- Verstelbare leeslampen
- Ronde douche met schuifdeur
- Verswatertank winterbestendig
- Afvalwatertank winterbestendig
- Drukwaterpomp
- Elektrisch opstapje


	DA 590	DA 595 NIUW!
Basisvoertuig		
Model	Fiat Ducato	
Motor	88 kW (120 pk) Multijet 120 schakeltransmissie met 6 versnellingen	
Motor optioneel	115 kW (160 pk) Multijet 160 schakeltransmissie met 6 versnellingen	
Draaibare cockpitstoelen met armleningen	•	•
Airbags voor bestuurder en passagier	•	•
ABS met elektr. sperdifferentieel	•	•
Elektr. verstelbare buitenspiegels met verwarming	•	•
ASR	•	•
Airconditioning	•	•
Radio met CD	•	•
Centrale vergrendeling	•	•
Elektrisch raammechanisme	•	•
Reservewiel	•	•
Stuurwiel met bedieningselementen voor radio	•	•
Tankinhoud	80 l	80 l

	DA 590	DA 595 NIUW!
Maten en gewichten		
Wielbasis	4.040 mm	4.040 mm
Banden	215/70 R15	215/70 R15
Techn. geoorl. totaalgewicht in beladen toestand *	3.300 kg	3.300 kg
Gewicht in rijklare toestand **	2990 kg/3.030 kg (160 Multijet)	2990 kg/3.030 kg (160 Multijet)
Aanhangerlast, geremd (op gewicht met aanhangwagen letten)***	tot 2.500 kg	tot 2.500 kg
Totale lengte	5.990 mm	5.990 mm
Totale breedte	2.050 mm	2.050 mm
Totale hoogte	2.650 mm	2.650 mm
Binnenbreedte	1.940 mm	1.940 mm
Stahoogte	1.895 mm	1.895 mm
Afmetingen bed / zitgroep achterin	1.400 mm x 1.900 mm	1.300 mm/1.100mm x 1.900 mm
Slaapplaatsen	2	2 (3)
Geoorloofd aantal personen	4	4
Veiligheidsgordels, totaal	4	4
Verswater-/afvalwatertank	100 l/90 l	100 l/90 l
Accucapaciteit	100 Ah	100 Ah
Koelkast	80 l	80 l
Gaskast	2 x 5 kg	2 x 5 kg

Davis 590



Davis 595



Davis
88 kW (120 pk), Multijet 120,
schakeltransmissie met
6 versnellingen

▶ Veiligheidsgordels in serie

Bovenbouw

- Voertuig in zilver metallic
- Dakreling
- Zijdrempels
- 2-kleurig meubeldesign
- Leeslampen
- Elektrisch opstapje
- Dieserverwarming Air-Top 3900 met booster
- Driepunts veiligheidsgordels, DA 590 FB
- Centrale vergrendeling voor de hele bovenbouw
- Bekledingsstof "Zermatt"
- Vloerbedekking in de cockpit en de woonruimte
- Vast bed in DA 590 FB omhoog te klappen
- Grote bergruimte onder vast bed DA 590 en DA 595
- Tafel zwenkbaar

Keuken

- Koelkast 80 l
- Tweepits koker
- Keukenkast van binnen en buiten toegankelijk (Davis 590)

Toiletruimte

- Douche
- Cassettetoilet
- Spiegel
- Wastafel, verschuifbaar

Waterverzorging

- Verswatertank 100 l vorstbestendig in de binnenruimte
- Afvalwatertank 90 l, onder de vloer, verwarmbaar
- Leidingstelsel vers water, tegen vorst beschermd in binnenruimte
- Afvalwaterleidingstelsel, geïsoleerd, vast buizenstelsel
- Waterpomp
- Boiler 10 l
- Watervoorzieningsinstallatie is in technisch opzicht helemaal up-to-date (10/2007) Richtlijn 2002/72/EG

Elektro-installatie

- Elektronisch regelapparaat voor elektriciteit bovenbouw
- Elektronisch boordbedieningspaneel met extra functies
- Hoogrendementslaadtoestel 20 Ah
- Bovenbouwaccu 100 Ah

Op een rijtje

- Het hele voertuig in zilver metallic
- 88 kW (120 pk), Multijet-120-motor, schakeltransmissie met 6 versnellingen
- Airbags voor bestuurder en passagier
- ASR
- Airconditioning
- Radio met CD
- Centrale vergrendeling
- Dakreling
- Zijdrempels
- Elektrisch opstapje
- 2-kleurig meubeldesign
- Badkamer met verschuifbare wastafel, cassettetoilet en douche
- Sterke dieserverwarming (3,9 kW)

* = Standaarduitvoering

- = niet mogelijk

** Incl. 75 kg bestuurder, koelmiddel, olie, gereedschap, reservewiel, vers water, gasflessen, boilerinhoud, 90 % diesel

*** Het maximaal geoorloofde gewicht moet worden aangehouden.

* Het in kenteken deel 1 en 2 aangegeven "technisch geoorloofd totaalgewicht in beladen toestand" mag om veiligheidstechnische redenen in géén geval overschreden worden.

Speciale uitvoering alle modellen

Code	Sonderausstattung	Colorado TI	Colorado Alkoven	Ontario TI	Ontario Alkoven	Davis	Extra gewich in kg
Fahrgestell							
2160	2,5 TDI motor - Volkswagen - 130 pk / 96 kW- schakeltransmissie met 6 versnellingen	0	0	-	-	-	75
2165	2,5 TDI motor - Volkswagen - 174 pk / 128 kW- schakeltransmissie met 6 versnellingen	0	0	-	-	-	80
2111	130 pk motor Fiat (meerprijs t.o.v. 100 pk)	-	-	•	•/0	-	15
2112	160 pk motor Fiat (meerprijs t.o.v. 130 pk of 120 pk bij Davis)	-	-	0	0/-	0	65
2154	Airbags bestuurder en passagier	•	•	•	•	•	4
2220	Aluminiumvelgen 15" voor Ducato 35L	-	-	0	0	-	-
2223	Aluminiumvelgen 16" voor Ducato 40L	-	-	0	0/-	-	-
2226	Aluminiumvelgen 17" voor Colorado	0	0	-	-	-	-
2561	Verstelbare buitenspiegels met verwarming – alleen in combinatie met cockpit-comfortpakket Colorado (2842) of Ontario (2837)	0	0	0	0	•	4
2133	Automatische transmissie Fiat (AL-KO-chassi) – alleen in combinatie met 160 pk motor	-	-	0	-	-	40
2134	Automatische transmissie Fiat-chassis (incl. ESP / ASR en Hill Holder) - alleen in combinatie met 160 pk motor	-	-	-	0	0	40
2137	Automatische transmissie Volkswagen voor 130 pk en 174 pk motor (alleen in combinatie met motoren 2160 of 2165)	0	0	-	-	-	40
2251	Reservewiel (al naargelang de indeling)	0	0	0	0	•	45
2842	Cockpit-comfortpakket Colorado (airco, cockpit, tempomaat, boordcomputer, centrale vergrendeling, bumpers in wagenkleur, bestuurders- en passagiersstoel met armleuningen, hoogteverstelling en lordosesteunen, elektrisch verstelbare buitenspiegels met verwarming, elektrisch ruitmechanisme)	0	0	-	-	-	-
2837	Cockpit-comfortpakket Ontario (airco cockpit, tempomaat, radio met CD en spiegelantenne, stuurwiel met bedieningselementen, elektr. buitenspiegels, in hoogte verstelbare cockpitstoelen met elk twee armleuningen)	-	-	0	0	-	40
2311	Chassis 40H i.p.v. 35L (meerprijs) – al naargelang de indeling	-	-	0	0/-	-	40
2710	Airco cockpit Fiat handmatig (binnen het kader van het cockpit-comfortpakket) met pollenfilter	-	-	0	0	•	30
2732	Airco cockpit Volkswagen (handmatige regeling, met pollenfilter)	0	0	-	-	-	30
2402	Buitenkleur in zilver (zijwanden in aluminium plaatwerk)	-	-	0	0	-	10
2407	Het hele voertuig in zilver metallic	0	0	-	-	•	10
2409	Het hele voertuig in frescogroen metallic	0	0	-	-	-	10
2408	Het hele voertuig in wheatbeige metallic	0	0	-	-	-	10
2118	Roetfilter Fiat (niet mogelijk met automatische transmissie - 2133 of 2134)	-	-	0	0	-	10

• = Standaarduitvoering

0 = Speciale uitvoering tegen meerprijs

- = niet mogelijk

Code	Sonderausstattung	Colorado TI	Colorado Alkoven	Ontario TI	Ontario Alkoven	Davis	Mehrgewicht in kg	
2119	Roetfilter VW	•/0	•/0	-	-	-	10	
2571	Tempomaat Fiat (binnen het kader van het cockpit-comfortpakket Ontario - 2837)	-	-	0	0	•	1	
2573	Tempomaat Fiat (binnen het kader van het cockpit-comfortpakket Colorado - 2842)	0	0	-	-	-	1	
	Tyre Fit (compressor en bandenvulmiddel)	•	•	•	•	-	-	
2752	Extra verwarming (motor hulpverwarming – geen standverwarming) cockpit	0	0	-	-	-	4	
Fahrerhaus								
3855	Dashboard in aluminiumoptiek	-	-	0	0	0	1	
3857	Designpakket voor de cockpit (optiepakket voor dashboard en binnenbekleding portieren)	0	0	-	-	-	1	
3671	Cockpitvloerbedekking	0	0	0	0	•	3	
3811	Brandblusser	0	0	0	0	0	4	
3260	Navigatiesysteem DVD, met TMC, radio, CD en ingebouwde achteruitrijcamera	0	0	0	0	-	9	
3227	Radio met CD in de cockpit (incl. radiovoorbereiding)	0	0	0	0	•	4	
3211	Radiovoorbereiding met spiegelantenne en luidsprekers in de cockpit	-	-	0	0	-	1	
3311	Achteruitrijcamera (kleur) met TFT-kleurenmonitor	0	0	0	0	-	6	
3661	Thermogordijn naar de cockpit	-	-	-	0/-	-	4	
3613	Thermogordijn (rondom-isolatie cockpit)	0	0	0	0	•	5	
3611	Winter-isoleermatten cockpitramen binnen	-	-	0	0	0	2	
3512	Adjustable passenger's seat CO 590 (standard at driver's seat)		-	0	-	-	-	6
Carrosserie								
7319	Alarminstallatie, ultrasoonbewaking, sirene, startblokkering en gassensor, met afstandsbediening incl. deur/portierbeveiliging	0	0	-	-	-	5	
5511	Alkoofraam links	-	•	-	0	-	4	
5124	Trekhaak Volkswagen (afneembaar)	0/-	0/-	-	•	-	30	
5122	Trekhaak Fiat	-	-	0	0	0	35	
5411	Buitenverlichting	0	0	0	0	-	1	
7322	Accu: 2de accu 105 Ah (incl. 16 A laadtoestel) meerprijs	0	0	0	0	-	24	
6231	Bed, elektrisch in hoogte verstelbaar	-	-	-	0/-	-	20	
5220	Dak - achterladder	0	0	0	0	0	8	
5324	Dak - lastdrager - set	0	0	0	0	-	7	
5535	Dakraam Heki	0	0	0	0	-	23	

Speciale uitvoering alle modellen

Code	Sonderausstattung	Colorado TI	Colorado Alkoven	Ontario TI	Ontario Alkoven	Davis	Mehrgewicht in kg
5534	Dakraam Heki elektrisch	0	0	0	0	-	23
5532	Dakraam met elektrische koeler	0	0	0	0	-	3
5521	Glazen panoramadak "Sun Roof", geïsoleerd	-	-	0	-	-	15
5144	Fietsenhouder voor 2 fietsen – montage in de achtergarage (al naargelang de indeling)	-	-	0/-	0/-	-	8
5141	Fietsenhouder voor 2 fietsen (tot 60 kg)	0	0	0	0	0	6
5140	Fietsenhouder voor 2 fietsen, diep geplaatst, met lampdragers	0	0	0	0	0	10
5163	Fietsenhouder voor 2 fietsen, afzinkbaar	-	-	0	0	-	10
5146	Fietsenhouder – uitbreidingskit van 2 naar 4 fietsen (tot 60 kg)	0	0	0	0	-	1
5512	Raam in toiletruimte (al naargelang de indeling)	0	0	0	0/-	-	4
5516	Raam links bij achterbed	-	-	0/-	0/-	-	5
7516	Gasinstallatie SecuMotion Comfort	0	0	0	0	-	1
7220	Verwarming Combi 6 (meerprijs t.o.v. Combi 4)	0	0	0/-	0/-	-	-
7229	Verwarming Combi 6 EH (meerprijs t.o.v. Combi 4)	0	0	0/-	0/-	-	-
7226	Verwarming Combi 6 EH (meerprijs t.o.v. Combi 6)	-	-	0/-	0/-	-	5
7211	Airconditioning 230 V (montage op het dak) – al naargelang de indeling	0	0	0	0	-	40
Keuken							
7231	Bakoven met grill (al naargelang de indeling: alleen in combinatie met 175 liter-koelkast	-	-	0/-	0/-	-	17
7237	Bakoven met grill, gecombineerd met koelkast 175 liter, met AES en afzuigkap	-	-	0/-	0/-	-	38
7230	Afzuigkap	0	0	0	0	-	3
7253	Koelkast 175 l (al naargelang de indeling)	-	0/-	0/-	0/-	-	18
Interieur							
5111	Comfortsteunen achter	0	0	0	0	-	21
3215	Luidsprekers (2) in de bovenbouw	0	0	0	0	-	4
5241	Markies 3 m, mechanisch	0/-	0	-	0/-	-	27
5242	Markies 3,5 m, mechanisch	0/-	-	0/-	0/-	-	29
5248	Markies 3,7 m, mechanisch	-	-	-	-	0	32
5243	Markies 4 m, mechanisch	-	-	0/-	-	-	36
5244	Markies 4,5 m, mechanisch	-	-	0/-	0/-	-	44

• = Standaarduitvoering

0 = Speciale uitvoering tegen meerprijs

- = niet mogelijk

Code	Sonderausstattung	Colorado TI	Colorado Alkoven	Ontario TI	Ontario Alkoven	Davis	Mehrgewicht in kg
5151	Motorplatform – al naargelang chassis (bij Fiat alleen in combinatie met 40H) – niet met trekhaak	0	0	0/-	0/-	-	50
5576	Insectenhor voor toegangsdeur	0	0	0	0	-	5
6651	Serviceklep achterin (berging in de dubbele bodem – al naargelang afmetingen en indeling)	-	-	-	0/-	-	3
6656	Serviceklep: extra garagedeur (links), al naargelang de indeling	0/-	•/0	0/-	0/-	-	-
6321	Veiligheidsgordels en hoofdsteunen tegen de rijrichting in (2 heupgordels)	-	-	-	0/-	-	30
2752	Zusatzheizung (Zuheizer - keine Standheizung)	-	-	-	0	0	4
6323	Veiligheidsgordels en hoofdsteunen (in rijrichting)	-	0/-	-	0/-	-	30
7271	Zonne-installatie 1 x 75 Watt geregeld (al naargelang de indeling)	0	0	0	0	-	24
7311	Contactdoos 12 V extra	0	0	0	0	-	1
7312	Contactdoos 230 V extra	0	0	0	0	-	1
7625	Toiletventilatie (SOG)	0	0	0	0	-	2
3815	Kluis	0	0	0	0	0	2
Stofcombinatie							
6150	Leren bekleding incl. cockpitstoelen – beige	0	0	-	-	-	6
6151	Leren bekleding incl. cockpitstoelen – bruin	0	0	0	0	-	6
6141	Leren bekleding incl. cockpitstoelen – zwart	0	0	0	0	-	6
6900	Bekledingsstof Zermatt	0	0	•	•	•	-
6156	Bekledingsstof Siena	•	•	-	-	-	-
6914	Bekledingsstof Aspen	0	0	0	0	-	-
6901	Bekledingsstof Trebano	-	-	0	0	-	-
6902	Bekledingsstof Vulcano	0	0	0	0	-	-
6273	Vloerbedekking in de bovenbouw	0	0	0	0	•	5
TV-installatie							
3441	Flatscreen 15.1", TFT, 12 V, alleen in combinatie met 3446	0	0	0	0	-	9
3445	Flatscreen 15", TFT met treklade in kap (incl. tv-voorbereiding)	0	-	-	-	-	9
3446	TV-voorbereiding met 230 en 12 Volt contactdoos + antennekabel en flatscreenhouder	0	0	0	0	-	3
3423	SAT-antenne handmatig (met scharniermast en digitale receiver)	0/-	0	0/-	0	-	12

Speciale uitvoering alle modellen

Code	Sonderausstattung	Colorado TI	Colorado Alkoven	Ontario TI	Ontario Alkoven	Davis	Mehrgewicht in kg	Preis in E (inkl. MwSt.)
3426	SAT-antenne volautomatisch (digitaal) met common interface	0	0	0	0	-	15	
7221	Warmtewisselaar (gebruikmaking van de motorwarmte voor bovenbouwverwarming tijdens het rijden) – bij Colorado alleen in combinatie met motorhulpverwarming - 2752	0	0	0	0	-	13	
6220	Extra bed (ombouw zitgroep) voor 1 persoon	0/-	0/-	0/-	-	-	6	
6224	Extra bed (ombouw zitgroep) voor 2 personen	0/-	-	0	-	-	1	
Levering								
9009	Gaskeuringsbewijs, kentekenbewijs deel 1 en 2, TÜV-keuring en voorvracht	0	0	0	0	-	-	
9011	Overdrachtsinspectie	0	0	-	-	-	-	

• = Standaarduitvoering

0 = Speciale uitvoering tegen meerprijs

- = niet mogelijk

Door de inbouw van extra elementen, bijv. dakkoffer, motorhouder, aircotoestellen, markiezen, fietsendragers in het met woonbovenbouw uitgeruste voertuig kunnen de afmetingen en eigenschappen van het voertuig veranderen.

Bovendien wordt het leeggewicht verhoogd na de inbouw van speciale uitrustingen. Houd a.u.b. ook rekening met de geoorloofde aslast en de laadreserves. Bij de combinatie van meerdere toebehorencomponenten op het voertuigdak moet rekening worden gehouden met het totale draagvermogen en de beschikbare ruimte.

Karmann-Mobil Vertriebs GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele negatieve effecten die kunnen ontstaan door de inbouw van dergelijke extra apparaten in

het voertuig, indien het hier geen ORIGINELE KARMANN-MOBIL-ONDERDELEN betreft en deze niet volgens de KARMANN-MOBIL-RICHTLIJNEN werden ingebouwd / bevestigd.

Wij behouden bij maten en gewichten een afwijking van $\pm 5\%$ voor. De gegevens over leveringsomvang, uiterlijk, vermogens, maten en gewichten van de voertuigen corresponderen met de stand van kennis op het tijdstip van ter perse gaan. Bij de aankoop van het voertuig kunnen deze wijzigen. Uw dealer zal u graag informeren over eventuele wijzigingen.

Uitgave augustus 2008

KARMANN-MOBIL Vertriebs GmbH

Kreuznacher Straße 78

D-55576 Sprendlingen

Telefon: +49 (0) 6701-203 800

Fax: +49 (0) 6701-203 869

www.karmann-mobil.de