

Colorado TI | Colorado | Ontario TI | Ontario | Davis

**KARMANN**




Utrustning og tekniske data 2008/ 2009

# Utrustning og tekniske data | Colorado TI Halvintegret


	CO 655 TI	CO 685 TI <b>NY!</b>
<b>Basiskjøretøy</b>		
Modell	Volkswagen T5	
Motor	75 kW (102 PS) 1,9 l TDI Turbodiesel, 5-trinns manuell gir	
Motor valgfri	96 kW (130 PS) 2,5 l TDI Turbodiesel, 6-trinns manuell gir	
Motor valgfri	128 kW (174 PS) 2,5 l TDI Turbodiesel, 6-trinns manuell gir	
Sotpartikkelfilter	•/0	•/0
AL-KO bredspor dypramme chassis	•	•
Kollisjonsputer for sjåfør og medpassasjeren i forsetet	•	•
ABS med elektr. differensialsperr		
Tankinnhold	80 l	80 l
Stigbrett på førerhuset	•	•
Setene i førerhuset dreibare med mekanisk høydejustering	•	•
Setene i førerhuset i samme stoff som i bodelen, «Siena»	•	•

	CO 655 TI	CO 685 TI <b>NY!</b>
<b>Mål og vekter</b>		
Sporvidde	4.000 mm	4.100 mm
Dekker	215/60R17C	215/60R17C
Tekn. tillatt total masse i pålastet tilstand*	3.500 kg	3.500 kg
Mål i kjøreklaar tilstand**	3.010 kg	3.050 kg
Last tilhenger, bremset (overhold vekten for kjøretøyet med tilhenger)***		
	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg
Total lengde	6.770 mm	6.790 mm
Total bredde	2.280 mm	2.280 mm
Total høyde	2.750 mm	2.750 mm
Innvendig bredde	2.150 mm / 2.200 mm	2.150 mm / 2.200 mm
Fri innvendig høyde	1.950 mm	1.950 mm
Mål langsgående benk	1.350 mm x 1.200 mm	1.350 mm x 1.200 mm
Mål seng bak i bilen / sofagruppe bak i bilen	1.950 mm x 1.380 mm	1 x 800 mm x 1.850 mm + 1 x 800 mm x 1.950 mm
Soveplasser	2/3 ****	2/3 ****
Tillatt antall personer	4	4
Totalt antall sikkerhetsbelter	4	4
Antall Seitz rammevinduer med myggbeskyttelse	4	4
Antall serviceluker	2	2
Veggtykkelse, vegger, tak, gulv	30 mm/30 mm/38 mm	30 mm/30 mm/38 mm
Ferskvann- / spillvanntank	100 l (50 l) *****/90 l	100 l (50 l) *****/90 l
Batterikapasitet	105 Ah	105 Ah
Kjøleskap	97 l	97 l
Gassboks	2 x 11 kg	2 x 11 kg

Colorado 655 TI



Colorado 685 TI



## Colorado

75 kW (102 PS), 1,9 l TDI Turbodiesel, 5-trinns manuell gir

► Dragbelte Standard utstyr

## Bodel

- Tekniskbunn (plassering av det tekniske anlegget, isolert og oppvarmet, utvidelse av oppbevaringsrommet)
- GFK vegger med polystyren hardgummiplater og GFK innvendig (beskyttelse mot dampspredning)
- Sandwichbunn med GFK på undersiden og polystyren hardskumplater
- GFK tak med PU skum og GFK innvendig (beskyttelse mot damp spredning)
- 2-farget møbeldesign «Vermont lønn og Ivory Stream»
- Baldakin med integreert belysning
- Trumatic oppvarming Combi 4
- Omluft i tekniskbunnen
- 3-punkts sikkerhetsbelter (bodel)
- Funksjonsluker
- Belysning i klesskapet
- EEnhetsnøkkel for hele bodelen
- Stoff «Siena» i bodelen
- Paraply med holder i førerhuset

## Kjøkken

- Skuffer med rulleføring av metall
- Kjøleskap Dometic 97 l
- Kokeapparat med 3 flammer med automatisk tenning

## Toaletterom

- Nedsenket vaskeservant
- Underskap
- Separat dusj med foldedør (Co 655 TI)
- Runddusj med skyvedør (CO 685 TI)
- Stort speil
- Kassettoalett
- Keramikktoiletet (CO 655 TI)
- Separate armaturer for vaskeservant og dusj (CO 655 TI)

## Vannforsyning

- Ferskvannstank «vintersikker» 100 l / 50 l\*\*\*\*
- Spillvannstank «vintersikker» 90 l
- Tømmeventil for spillvannstank oppvarmet i tekniskbunnen
- Tømmeventil ferskvann innvendig
- Trykkvannpumpe
- Fastrørsystem for spillvann
- Tilsvare teknisk nivå 10/2007 (direktiv 2002 / 72 / EF)

## Elektroinstallasjon

- Elektronisk styreapparat for det elektriske anlegget i bodelen
- Elektronisk bordkontrollpanel med tilleggsfunksjoner
- Automatisk ladeapparat
- Batteri til bodelen 105 Ah

\* = Standard utstyr

- = ikke mulig

\* Den «teknisk tillatte totale massen i lesset tilstand» som står oppgitt i vognkortet må av sikkerhetstekniske grunner under ingen omstendigheter overskrides.

\*\* inkl. 75 kg sjåfør, kjølemiddel, olje, verktøy, reservehjul, ferskvann, gassflasker, innhold i varmtvannsbereeder, 90 % diesel

\*\*\* Tillatt total trukket vekt må overholdes.

\*\*\*\* Opsjon

\*\*\*\*\* FTil kjøreturen kan ved behov vanntanken med en angitt kapasitet på 50 l fylles opp til dens virkelige kapasitet på 100 l, under forutsetning av resterende fri nyttelast tillater det.

## På ett blikk

- 75 kW (102 PS), 1,9 l TDI Turbo-diesel, 5-trinns manuell gir
- AL-KO bredspor dypramme chassis
- Kollisjonsputer for sjåfør og medpassasjereren i forsetet
- Automobil design med dynamisk linjeføring
- GFK-vegger med plater av polystyrol hardskum
- GFK tak med PU skum og GFK innvendig
- Vintersikker ifølge DIN EN1646
- Isolert tekniskbunn for bordteknikk og som utvidelse av oppbevaringsrommet
- Separat dusj med foldedør (CO 655 TI)
- Runddusj med skyvedør (CO 685 TI)

# Utrustning og tekniske data | Colorado-Alkovenmodeller

NY!

	CO 590	CO 600
<b>Basiskjøretøy</b>		
Modell	Volkswagen T5	
Motor	75 kW (102 PS) 1,9 l TDI Turbodiesel, 5-trinns manuell gir	
Motor valgfri	96 kW (130 PS) 2,5 l TDI Turbodiesel, 6-trinns manuell gir	
Motor valgfri	128 kW (174 PS) 2,5 l TDI Turbodiesel, 6-trinns manuell gir	
Sotpartikkelfilter	•/0	•/0
AL-KO bredspor dypramme chassis	•	•
Kollisjonsputer for sjåfør og medpassasjeren i forsetet	•	•
ABS med elektr. differensialsperre	•	•
Tankinnhold	80 l	80 l
Stigbrett på førerhuset	•	•
Setene i førerhuset i samme stoff som i bodelen, «Siena»	•	•
<b>Mål og vekt</b>		
Sporvidde	3.680 mm	3.680 mm
Dekker	215/60R17C	215/60R17C
Tekn. tillatt total masse i pålastet tilstand*	3.500 kg	3.500 kg
Mål i kjøreklar tilstand**	2.900 kg	2.950 kg
Last tilhenger, bremset (overhold vekten for kjøretøyet med tilhenger)***	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg


NY!

	CO 590	CO 600
Total lengde	5.990 mm	6.224 mm
Total bredde	2.280 mm	2.280 mm
Total høyde	2.880 mm	2.880 mm
innvendig bredde	2.150 mm/2.200 mm	2.150 mm/2.200 mm
Fri innvendig høyde	1.950 mm	1.950 mm
Alkovehøyde	700 mm	700 mm
Mål for sidesofagruppen foran	1.350 mm x 1200 mm	-
Mål seng bak i bilen / sofagruppe bak i bilen (2 x valgfri)	1 x 800 mm x 2.000 mm	2.100 mm x 1.450 mm/1.340 mm
Mål alkoveseng	2.100 mm x 1.430 mm	2..100 mm x 1.430 mm
Soveplasser	3 (4) ****	4
Tillatt antall personer	4	2 (4) ****
Totalt antall sikkerhetsbelter	4	2 (4) ****
Antall Seitz rammevinduer med myggbeskyttelse	5 (6)	7
Antall serviceluker	2	2
Veggtykkelse, vegger, tak, gulv	30 mm/30 mm/38 mm	30 mm/30 mm/38 mm
Ferskvann- / spillvanntank	100 l (50 l) ***** / 90 l	100 l (50 l) ***** / 90 l
Batterikapasitet	105 Ah	105 Ah
Kjøleskap	97 l	97 l
Gassboks	2 x 11 kg	2 x 11 kg


Enkelt seng

Køyeseng

Colorado 590



Colorado 600



## Colorado

75 kW (102 PS), 1,9 l TDI Turbodiesel, 5-trinns manuell gir

▶ Dragbelte Standard utstyr

▶ Dragbelte som Opsjon

## Bodel

- Teknikkbunn (plassering av det tekniske anlegget, isolert og oppvarmet, utvidelse av oppbevaringsrommet)
- GFK vegger med polystyren hardgummiplater og GFK innvendig (beskyttelse mot dampspredning)
- GFK tak med PU skum og GFK innvendig (beskyttelse mot dampspredning)
- 2-farget møbeldesign «Vermont lønn og Ivory Stream»
- Baldakin med integrert belysning
- Elektrisk stigbrett
- Trumatic oppvarming Combi 4
- Omluft i teknikkbunnen
- 3-punkts sikkerhetsbelter (bodel, unntatt CO 600)
- Funksjonsluker
- Oppslåbar alkovebunn
- Belysning i klesskapet
- Enhetsnøkkel for hele bodelen
- Stoff «Siena» i bodelen
- Paraply med holder i førerhuset
- Sandwichbunn med GFK på undersiden og polystyren hardskumplater

## Kjøkken

- Skuffer med rulleføring av metall
- Kjøleskap Dometic 97 l (CO 590: Opsjon 175 l)
- Kokeapparat med 3 flammer med automatisk tenning

\* = Standard utstyr

- = ikke mulig

\* Den «teknisk tillatte totale massen i lesset tilstand» som står oppgitt i vognkortet må av sikkerhetstekniske grunner under ingen omstendigheter overskrides.

\*\* inkl. 75 kg sjåfør, kjølemiddel, olje, verktøy, reservehjul, ferskvann, gassflasker, innhold i varmtvannsbereider, 90 % diesel

\*\*\* Tillatt total trukket vekt må overholdes

## Toaletterom

- Nedsenket vaskeservant
- Underskap med rullegardin
- Separat dusj med foldedør (Co 600)
- Stort speil
- Kassettoalett
- Separat dusj med foldedør

## Vannforsyning

- Ferskvannstank «vintersikker» 100 l / 50 l
- Spillvannstank «vintersikker» 90 l
- Tømmeventil for spillvannstank oppvarmet i teknikkbunnen
- Tømmeventil ferskvann innvendig
- Trykkvannpumpe
- Fastrørssystem for spillvann
- Tilsvare teknisk nivå 10/2007 (direktiv 2002 / 72 / EF)

## Elektroinstallasjon

- Elektronisk styreapparat for det elektriske anlegget i bodelen
- Elektronisk bordkontrollpanel med tilleggsfunksjoner
- Automatisk ladeapparat
- Batteri til bodelen 105 Ah

\*\*\*\* Opsjon

\*\*\*\*\* Til kjøreturen kan ved behov vanntanken med en angitt kapasitet på 50 l fylles opp til dens virkelige kapasitet på 100 l, under forutsetning av resterende fri nyttelast tillater det.

## På ett blikk

- 75 kW (102 PS), 1,9 l TDI Turbo-diesel, 5-trinns manuelt gir
- AL-KO bredspor dypramme chassis
- Kollisjonsputer for sjåfør og medpassasjereren i forsetet
- Automobil design med dynamisk linjeføring
- GFK-vegger med plater av polystyrol hardskum
- GFK tak med PU skum og GFK innvendig
- Vintersikker ifølge DIN EN1646
- Isolert teknikkbunn for bordteknikk og som utvidelse av oppbevaringsrommet
- Oppslåbar alkovebunn
- Separat dusj med foldedør (CO 600)
- Runddusj med skyvedør (CO 590)
- Keramikk-Kassettoalett
- Elektrisk stigbrett

# Utrustning og tekniske data | Ontario TI Halvintegret


	ON 585 TI	ON 665 TI	ON 695 TI	ON 725 TI
<b>Basiskjøretøy</b>				
Modell	Fiat Ducato 35 L			
Modell valgfril	Fiat Ducato 40 H (unntatt ON 585 TI)			
Motor	74 kW (100 PS) Multijet 100 med 6trinns manuell gir		96 kW (130 PS) Multijet 130 med 6-trinns manuell gir	
Motor valgfri	96 kW (130 PS) Multijet 130 med 6trinns manuell gir			
Motor valgfri	115 kW (160 PS) Multijet 160 med 6-trinns manuell gir			
AL-KO chassis	•	•	•	•
Lakkering i «Classic White»	•	•	•	•
ABS	•	•	•	•
Fix and go hjelpesett	•	•	•	-
GFK-hette, isolert	•	•	•	•
Elegant fenderform	•	•	•	•
Setene i førerhuset i samme stoff som i bodelen, «Zermatt»	•	•	•	•
Kollisjonsputer for sjåfør og medpassasjeren i forsetet	•	•	•	•
Elvinduer	•	•	•	•
Tankinnhold	80 l	80 l	80 l	80 l
<b>Mål og vektor</b>				
Sporvidde	3.770 mm	3.900 mm	4.040 mm	4.040 mm
Dekker	40H: 225/75R16C	215/70R15 40H: 225/75R16C	215/70R15 40H: 225/75R16C	215/70R15 40H: 225/75R16C

Tekn. tillatt total masse i pålastet tilstand\*


3.500 kg      3.500 kg/4.250 kg      3.500 kg/4.250 kg      3.500 kg/4.250 kg

	ON 585 TI	ON 665 TI	ON 695 TI	ON 725 TI
Mål i kjørekklar tilstand **	2.970 kg	3.080 kg	3.130 kg	3.180 kg
Last tilhenger, bremsset (overhold vekten for kjøretøyet med tilhenger) ***	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg
Total lengde	5.990 mm	6.570 mm	6.900 mm	7.390 mm
Total bredde	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm
Total høyde	2.850 mm	2.850 mm	2.850 mm	2.850 mm
Innvendig bredde	2.170 mm	2.170 mm	2.170 mm	2.170 mm
Fri innvendig høyde	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm
Mål for sidesofagruppen foran	1.390 x 1.050 mm	1.390 x 1.050 mm	1.390 x 1.050 mm	1.390 x 1.050 mm
Mål seng bak i bilen/sofagruppe bak i bilen	2.150 x 1.350 / 1.250 mm	2.150 x 1.500 mm / 1.290 mm	1.350 x 1.950 mm	2.100 x 900 mm / 1.850 x 900 mm
Soveplasser	2 (3) ****	2 (4) ****	2 (4) ****	2 (4) ****
Tillatt antall personer	4	4	4	4
Totalt antall sikkerhetsbelter	4	4	4	4
Antall Seitz rammevinduer med myggbeskyttelse	3	4	3	4
Antall serviceluker	2	2	2	2
Veggtykkelse, vegger, tak, gulv	30 / 32 / 38 mm	30 / 32 / 38 mm	30 / 32 / 38 mm	30 / 32 / 38 mm
Ferskvann- / spillvanntank	150 l (50 l *****) / 100 l	150 l (50 l *****) / 100 l	150 l (50 l *****) / 100 l	150 l (50 l *****) / 100 l
Batterikapasitet	105 Ah	105 Ah	105 Ah	105 Ah
Kjøleskap	97 l	117 l	117 l	117 l
Kjøleskap opsjon	-	-	175 l	175 l
Gassboks	2 x 11 kg	2 x 11 kg	2 x 11 kg	2 x 11 kg


Ontario 585 TI




Ontario 665 TI



Ontario 695 TI



Ontario 725 TI



## Ontario TI

96 kW (130 PS), Multijet 130, 6-trinns manuell gir

(ON 585 TI, 665 TI, Multijet 100, 74 kW/100 PS)

► Dragbelte Standard utstyr

## Bodel

- Vintersikker GFK-bodel i fargenyans «Classic White»
- Dobbel bunn gjennomgående, isolert og oppvarmet
- Aluminiumsprofil for forbindelse mellom gulv og vegg
- 2-farget møbeldesign «Vermont lønn og Ivory Stream»
- Bunnplate i lett konstruksjon med aluminiumsinnlegg
- Oppbevaringsrom i dobbeltbunnen, med GFK-belegg (gulv og vegger)
- Innstillbare leselamper
- Stoff «Zermatt»
- moderne bokultur med puter med dobbelt søm
- Elektrisk stighbrett
- Ny Trumatic oppvarming Combi 4 (On 725Ti Combi 6)
- Seitz rammevindu med myggbeskyttelse
- Serviceluker
- ekstra bred dør med vindu i bodelen
- Myggitter for døren til bodelen (ON 585 TI)
- Skillegardin til førerhuset
- Enhetsnøkkel for hele bodelen
- Indirekte belysning i hetten
- Vegger (30 mm) med GFK og GFK innvendig (dampdiffusjonssperre)
- GFK tak (32 mm) med høykvalitets XPS skum og GFK innvendig
- Sandwichbunn (38 mm) med høykvalitets XPS skum og GFK på undersiden innvendig

## Kjøkken

- Skuffer med rulleføring av metall
- Dype overskap, bunner med vibrasjonskanter
- Kjøleskap Dometic 117I (ON 585 TI 97 I)
- Komfyr (innfelt med glassdeksel) med tre 3-flammer

- Flaskehylle av metall (ikke for On 725 TI med On 585 TI)
- Underskap med dype skuffer og store, vakre bøyehåndtak

## Toalettrom

- Nedsenket vaskeservant
- Runddusj med skyvedør (On 585 TI med On 665 TI og On 725 TI)
- Separat dusj (On 695 TI)
- Separate armaturer for vaskeservant og dusj (unntatt 585 TI)
- Stort speil

## Vanninstallasjon

- Armaturer med keramikpatroner
- Fastrøsystem for spillvann
- Trykkvannpumpe
- Ferskvannstank 150 l (50 l), isolert og oppvarmet
- Tømmeventil for ferskvannsystem
- Spillvanntank 100 l, isolert og oppvarmet
- Tømmeventil ferskvann innvendig
- Tilsvare teknisk nivå 10/2007 (direktiv 2002 / 72 / EF)

## Elektroinstallasjon

- Elektronisk styreapparat for det elektriske anlegget i bodelen
- Elektronisk bordkontrollpanel
- Elektrisk høyeffekts ladeapparat
- Batteri til bodelen 105 Ah
- Taklampe som kan slås på fra inngangen
- Antall stikkontakter 230 V:3
- Antall stikkontakter 12 V:1
- Forskyvbare lamper i beboelsesrommet

\* = Standard utstyr

- = ikke mulig

\* Den «teknisk tillatte totale massen i lesset tilstand» som står oppgitt i vognkortet må av sikkerhetstekniske grunner under ingen omstendigheter overskrides

\*\* inkl. 75 kg sjåfør, kjølemiddel, olje, verktøy, reservehjul, ferskvann, gassflasker, innhold i varmtvannsbereider, 90 % diesel

\*\*\* Tillatt total trukket vekt må overholdes.

\*\*\*\* Opsjon


\*\*\*\*\* Til kjøreturen kan ved behov vanntanken med en angitt kapasitet på 50 l fylles opp til dens virkelige kapasitet på 150 l, under forutsetning av resterende fri nyttelast tillater det.

## På ett blick

- AL-KO bredspor dypramme chassis
- Kollisjonsputer for sjåfør og medpassasjeren i forsetet
- 2-farget møbeldesign
- Moderne bokultur med puter med dobbelt søm
- Utvendig design med GFK formdeler
- Enhetsnøkkel for hele bodelen
- Stor dobbelt bunn til utvidelse av oppbevaringsrom
- Vintersikker
- Klaffer til overskapet av acryl
- Innstillbare leselamper
- Runddusj med skyvedør (On 585 TI, On 665 TI med On 725 TI)
- Separat dusj (On 695 TI)
- Ferskvannstank, vintersikker
- Spillvanntank, vintersikker
- Trykkvannpumpe
- Elektrisk stighbrett

# Utrustning og tekniske data | Ontario-Alkovenmodeller

	ON 580	ON 600	ON 670	ON 700
<b>Basiskjøretøy</b>				
Modell	Fiat Ducato 35 L			
Modell valgfri	Fiat Ducato 40 H (unntatt ON 580)			
Motor	74 kW (100 PS) Multijet 100 med 6-trinns manuell gir		96 kW (130 PS) Multijet 130 med 6-trinns manuell gir	
Motor valgfri	96 kW (130 PS) Multijet 130 mit 6trinns manuell gir 115 kW (160 PS) Multijet 160 med 6-trinns manuell gir			
CCS bredspor-dypramme (sporbredde 1980 mm)	•	•	•	•
Kollisjonsputer for sjåfør og medpassasjer i forsetet	•	•	•	•
ABS	•	•	•	•
Elvinduer	•	•	•	•
Tankinnhold	80 l	80 l	80 l	80 l
<b>Mål og vekt</b>				
Sporvidde	3.000 mm	3.450 mm	4.040 mm	4.040 mm
Dekker	215/70R15C	215/70R15C 225/75R16C	215/70R15C 225/75R16C	215/70R15C 225/75R16C
tekn. tillatt total masse i pålastet tilstand *	3.500 kg	3.500 kg/4.000 kg	3.500 kg/4.000 kg	3.500 kg/4.000 kg
Mål i kjøreklar tilstand **	2.900 kg	2.950 kg/2.990 kg	3.100 kg/3.140 kg	3.150 kg/3.190 kg
Last tilhenger, bremset (overhold vekten for kjøretøyet med tilhenger) ***	max. 1.500 kg	max. 1.600 kg	max. 1.500 kg	max. 1.300 kg



	ON 580	ON 600	ON 670	ON 700
Total lengde	5.680 mm	5.980 mm	6.720 mm	7.040 mm
Total bredde	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm
Total høyde	3.220 mm	3.220 mm	3.220 mm	3.220 mm
Innvendig bredde	2.170 mm	2.170 mm	2.170 mm	2.170 mm
Fri innvendig høyde	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm
Alkovenhøyde	720 mm	720 mm	720 mm	720 mm
Mål for sidesofagruppen foran	1.900 x 1.080 mm	-	1.390 x 1.080 mm	1.900 x 1.100 mm
Mål seng bak i bilen / sofagruppe bak i bilen	-	2.100 x 1.500 mm	2.150 x 880 mm (x 2)	2.120 x 1.480 mm
Mål alkoveseng	2.100 x 1.620 mm	2.100 x 1.620 mm	2.100 x 1.620 mm	2.100 x 1.620 mm
Mål langsgående benk	-	-	760 x 610 mm	-
Soveplasser	4	4	4	6
Tillatt antall personer	4 (6) *****	2 (4) *****	4	4 (6) *****
Totalt antall sikkerhetsbelter	4 (6) ****	2 (4) *****	4	4 (6) *****
Antall Seitz rammevinduer med myggbeskyttelse	3	5	6	5
Antall serviceluker	4	4	4	5
Veggtykkelse, vegger, tak, gulv	30/32/38 mm	30/32/38 mm	30/32/38 mm	30/32/38 mm
Ferskvann-/spillvanntank	150 l (50 l *****)/100 l	150 l (50 l *****)/100 l	150 l (50 l *****)/100 l	150 l (50 l *****)/100 l
Batterikapasitet	105 Ah	105 Ah	105 Ah	105 Ah
Kjøleskap	117 l	117 l	117 l / 175 l op.	117 l / 175 l op.
Gassboks	2 x 11 kg	2 x 11 kg	2 x 11 kg	2 x 11 kg

## Ontario

74 kW (100 PS), Multijet 100, med 6-trinns manuell gir (ON 580/600)

96 kW (130 PS), Multijet 130, 6-trinns manuell gir (ON 670/700)

▶ Dragbelte Standard utstyr

▶ Dragbelte som Opsjon



## Aufbau

- GFK-bodel i «Classic White»
- Vintersikker ifølge DIN EN 1646
- Aluminiumsprofil for forbindelse mellom gulv og vegg
- Vegger (30 mm) med GFK og GFK innvendig (dampdiffusjonssperre)
- GFK tak (32 mm) med høykvalitets XPS skum og GFK innvendig
- Sandwichbunn (38 mm) med høykvalitets XPS skum og GFK på undersiden innvendig
- Stor dobbelt bunn til utvidelse av oppbevaringsrom
- Elektrisk stigbrett
- Ny Trumatic oppvarming Combi 4 (0n 725Ti Combi 6)
- Funksjonsluke
- Oppslåbar alkovebunn
- Alkovene oppvarmet og isolert
- Skillegardin til førerhuset
- Enhetsnøkkel for hele bodelen
- Innstillbare leselamper
- Stoff «Zermatt» i bodelen
- Moderne bokultur med puter med dobbelt søm
- 2-farget møbeldesign
- Dør til bobil med vindu

## Kjøkken

- Skuffer med rulleføring av metall
- Kjøleskap Dometic 117 l
- Kokeapparat med 3 flammer med automatisk tenning
- Dype overskap, bunner med vibrasjonskanter
- Flaskehylle av metall
- Underskap med dype skuffer og store, vakre bøylehåndtak

\* = Standard utstyr

- = ikke mulig

\* Den «teknisk tillatte totale massen i lesset tilstand» som står oppgitt i vognkortet må av sikkerhetstekniske grunner under ingen omstendigheter overskrides.

\*\* inkl. 75 kg sjåfør, kjølemiddel, olje, verktøy, reservehjul, ferskvann, gassflasker, innhold i varmtvannsbereeder, 90 % diesel

\*\*\* Tillatt total trukket vekt må overholdes.

## Toaletterom

- Nedsenket vaskeservant
- Runddusj med kyvedør
- Separat dusj
- Stort speil
- Kassettoalett «Thetford C-200»
- Separate armaturer for vaskeservant og dusj

## Vannforsyning

- Ferskvannstank 150 l (50 l\*\*\*\*), isolert og oppvarmet
- Spillvanntank, vintersikker 100 l
- Trykkvannpumpe
- Tømmeventil ferskvann innvendig
- Fastrørsystem for spillvann
- Tilsvare teknisk nivå 10/2007 (direktiv 2002 / 72 / EF)

## Elektroinstallasjon

- Elektronisk styreapparat for det elektriske anlegget i bodelen
- Elektronisk bordkontrollpanel
- Elektrisk høyeffekts ladeapparat
- Batteri til bodelen 105 Ah

\*\*\*\* Kun med belter i motsatt retning av kjøreretningen.

\*\*\*\*\* Kun med belter i motsatt retning av kjøreretningen og 40 H chassis.

\*\*\*\*\* Kun med belter i sofagruppen bak.

\*\*\*\*\* Til kjøreturen kan ved behov vanntanken med en angitt kapasitet på 50 l fylles opp til dens virkelige kapasitet på 150 l, under forutsetning av resterende fri nyttelast tillater det.

## På ett blikk


- 96 kW (130 PS), Multijet 130-Motor, med 6 trinns manuell gir (ON 580/600 Opsjon)
- Kollisjonsputer for sjåfør og medpassasjereren i forsetet
- 2-farget møbeldesign
- Moderne bokultur med puter med dobbelt søm
- Utvendig design med GFK formdeler
- Enhetsnøkkel for hele bodelen
- Stor dobbelt bunn til utvidelse av oppbevaringsrom
- Vintersikker
- Oppslåbar alkovebunn
- Klaffer til overskapet av acryl
- Innstillbare leselamper
- Runddusj med skyvedør
- Ferskvannstank, vintersikker
- Spillvanntank, vintersikker
- Trykkvannpumpe
- Elektrisk stigbrett

# Utrustning og tekniske data | Davis


	DA 590	DA 595 <b>NY!</b>
<b>Basiskjøretøy</b>		
Modell	Fiat Ducato	
Motor	88 kW (120 PS) Multijet -120 motor, med 6 trinns manuell gir	
Motor valgfri	115 kW (160 PS) Multijet 160, med 6 trinns manuell gir	
Setene i førerhuset er dreibare og med armlener	•	•
Kollisjonsputer for sjåfør og medpassasjerer i forsetet	•	•
<b>ABS</b>		
med elektr. differensialspærre	•	•
Utvendig speil, med elektrisk justering og oppvarming	•	•
ASR	•	•
Klimaanlegg	•	•
Radio med CD	•	•
Sentrallås	•	•
Elvinduer	•	•
Ratt med betjeningslementer for radio	•	•
Reservehjul	•	•
Tankinnhold 80 l	80 l	80 l

	DA 590	DA 595 <b>NY!</b>
<b>Mål og vekter</b>		
Sporvidde	4.040 mm	4.040 mm
Dekker	215/70 R15	215/70 R15
Tekn. tillatt total masse i pålastet tilstand (Mål i kjøreklar tilstand)*	3.300 kg	3.300 kg
Mål i kjøreklar tilstand**	2.990 kg/3.030 kg (160 Multijet)	2.990 kg/3.030 kg (160 Multijet)
Last tilhenger, bremset (overhold vekten for kjøretøyet med tilhenger)***	max. 2.500 kg	max. 2.500 kg
Total lengde	5.990 mm	5.990 mm
Total bredde	2.050 mm	2.050 mm
Total høyde	2.650 mm	2.650 mm
Innvendig bredde	1.940 mm	1.940 mm
Fri innvendig høyde	1.895 mm	1.895 mm
Mål seng bak i bilen / sofagruppe bak i bilen	1.400 mm x 1.900 mm	1.300 mm / 1.100mm x 1.900 mm
Soveplasser	2	2 (3)
Tillatt antall personer	4	4
Totalt antall sikkerhetsbelter	4	4
Ferskvann-/spillvanntank	100 l/90 l	100 l/90 l
Batterikapasitet	100 Ah	100 Ah
Kjøleskap	80 l	80 l
Gassboks	2 x 5 kg	2 x 5 kg

Davis 590



Davis 595



## Davis

88 kW (120 PS), Multijet 120, 6trinns manuell gir

► Dragbelte Standard utstyr

## Bodel

- Lakkering av kjøretøyet i sølv metallic
- Takreling
- Sideskjørt
- 2-farget møbeldesign
- Leselamper
- Elektrisk stiggjett
- Dieselopphvarming Air-Top 3900 med booster
- 3-punkts sikkerhetsbelter, DA 590FB
- Sentrallås for hele bodelen
- Stoff «Zermatt» i bodelen
- Vegg til vegg teppe i førerhus og beboelsesrom
- Fastseng i DA 590 FB som kan slås opp
- Stort oppbevaringsrom under fastsengen i DA 590 og DA 595
- Dreibart bord

## Kjøkken

- Kjøleskap 80l
- Kokeapparat med 2 flammer
- Kjøkkenskap tilgjengelig innenfra og utenfra (Davis 590)

## Toalettrom

- Dusj
- Kassettoalett
- Speil
- Vaskeservant, forskyvbar

## Vannforsyning

- Ferskvannstank 100 l frostsikker til innendørs installasjon
- Spillvannstank underliggende 90 l, kan oppvarmes
- Ledningssystem ferskvann, frostbeskyttet til innendørs installasjon
- Ledningssystem spillvann, isolert fastrørsystem
- Vannpumpe
- Varmtvannsbereder 10 l
- Tilsvare teknisk nivå 10/2007 (direktiv 2002 / 72 / EF)

## Elektroinstallasjon

- Elektronisk styreapparat for det elektriske anlegget i bodelen
- Elektronisk bordkontrollpanel med tilleggsfunksjoner
- Høyeffekts ladeapparat 20 Ah
- Batteri i bodelen 100AH

\* = Standard utstyr

- = ikke mulig

\* Den «teknisk tillatte totale massen i lesset tilstand» som står oppgitt i vognkortet må av sikkerhetstekniske grunner under ingen omstendigheter overskrides.

\*\* inkl. 75 kg sjåfør, kjølemiddel, olje, verktøy, reservehjul, ferskvann, gasflasker, innhold i varmtvannsbereder, 90 % diesel

\*\*\* Tillatt total trukket vekt må overholdes.

## På ett blick

- Kjøretøylakkering i sølv metallic
- 88 kW (120 PS) Multijet -120 motor, med 6 trinns manuell gir
- Kollisjonsputer for sjåfør og medpassasjereren i forsetet
- ASR
- Klimaanlegg
- Radio med CD
- Sentrallås
- Takreling
- Sideskjørt
- Elektrisk stiggjett
- 2-farget møbeldesign
- Bad med forskyvbar vaskeservant, kassettoalett og dusj
- kraftig Dieselopphvarming (3,9 kW)

# Spesialutstyr for alle modeller

Code	Spesialutstyr	Colorado TI	Colorado Alkoven	Ontario TI	Ontario Alkoven	Davis	Ekstra vekt i kg
<b>Chassis</b>							
2160	2,5 TDI motor - Volkswagen - 130 PS/96 kW - 6-trinns manuelt gir	0	0	-	-	-	75
2165	2,5 TDI motor - Volkswagen - 174 PS/128 kW - 6-trinns manuelt gir	0	0	-	-	-	80
2111	130 HK motor Fiat (pristillegg i forhold til 100 HK)	-	-	•	•/0	-	15
2112	160 HK motor Fiat (pristillegg i forhold til 130 HK eller 120 HK for Davis)	-	-	0	0/-	0	65
2154	Kollisjonsputer sjåfør og medpassasjereren i forsetet	•	•	•	•	•	4
2220	Aluminiumsfelger 15" for Ducato 35L	-	-	0	0	-	-
2223	Aluminiumsfelger 16" for Ducato40H	-	-	-	0	0/-	-
2226	Aluminiumsfelger 17" for Colorado	0	0	-	-	-	-
2561	Utvendig speil med elektrisk regulering og oppvarming - bare i forbindelse med førerhus-komfortpakke Colorado (2842) eller Ontario (2837)	0	0	0	0	•	4
2133	Automatisk gir Fiat (Alko chassis) - Bare i forbindelse med 160 HK motor	-	-	0	-	-	40
2134	Automatisk gir Fiat chassis (inkl. ESP / ASR og Hill Holder) - Bare i forbindelse med 160 HK motor	-	-	-	0	0	40
2137	Automatisk gir Volkswagen for 130 HK og 174 HK motor (bare i forbindelse med motorene 2160 eller 2165)	0	0	-	-	-	40
2251	Reservehjul (avhengig av planløsningen)	0	0	0	0	•	45
2842	Førerhus komfortpakke Colorado (klimaanlegg førerhus, tempomat, bordcomputer, sentrallås, støtfangere i samme farge som bilen, armlener i fører- og forsetet, høydejustering og lårstøtte, utvendig speil med elektrisk justering og oppvarming, elvinduer)	0	0	-	-	-	-
2837	Førerhus komfortpakke Ontario (klimaanlegg førerhus, tempomat, radio med CD og speilantenne, ratt med betjeningselementer, elektr. utvendige speil, setene høydejusterbare, hvert med to armlener)	-	-	0	0	-	40
2311	Chassis 40H i stedet for 35L (pristillegg) - avhengig av planløsningen	-	-	0	0/-	-	40
2710	Klimaanlegg førerhus Fiat manuell (som en del av FH komfortpakken) med pollenfilter	-	-	0	0	•	30
2732	Klimaanlegg førerhus Volkswagen (manuell regulering, med pollenfilter)	0	0	-	-	-	30
2402	Utvendig farge i sølv (sidevegger i aluminiumplate)	-	-	0	0	-	10
2407	Lakkering av det komplette kjøretøyet i sølv metallic	0	0	-	-	•	10
2409	Lakkering av det komplette kjøretøyet i frescogrønn metallic	0	0	-	-	-	10
2408	Lakkering av det komplette kjøretøyet i wheatbeige metallic	0	0	-	-	-	10
2118	Partikkelfilter Fiat (ikke mulig med automatikk - 2133 eller 2134)	-	-	0	0	-	10

• = Standard utstyr

0 = Spesialutstyr mot pristillegg

- = ikke mulig

Code	Spesialutstyr	Colorado TI	Colorado Alkoven	Ontario TI	Ontario Alkoven	Davis	Ekstra vekt i kg
2119	Partikkelfilter VW	•/0	•/0	-	-	-	10
2571	Tempomat Fiat (som en del av førerhus komfortpakken Ontario - 2837)	-	-	0	0	•	1
2573	Tempomat VW (som en del av førerhus komfortpakken Colorado - 2842)	0	0	-	-	-	1
	Tyre Fit (kompressor og tetningsmiddel for dekk)	•	•	•	•	-	-
2752	Ekstraoppvarming (hjelpevarmeapparat for motor – ingen stillstandsoppvarming) Førerhus	0	0	-	-	-	4
<b>Førerhus</b>							
3855	Dashbord i aluminiumsoptikk	-	-	0	0	0	1
3857	Designpakke for førerhus (Optikkpakke for dashbord og dørtrekkene)	0	0	-	-	-	1
3671	Teppe i førerhuset	0	0	0	0	•	3
3811	Brannslukningsapparat	0	0	0	0	0	4
3260	Navigasjonssystem DVD, med TMC, radio, CD og integrert ryggekamera	0	0	0	0	-	9
3227	Radio med CD-spiller i førerhuset (inkl. radioforberedelse)	0	0	0	0	•	4
3211	Radioforberedelse med speilantenne og høyttalere i førerhuset	-	-	0	0	-	1
3311	Ryggekamera (i farge) med TFT fargemonitor	0	0	0	0	-	6
3661	Termo-skillegardin til førerhuset	-	-	-	0/-	-	4
3613	Termo skillegardin (fullstendig isolering førerhus)	0	0	0	0	•	5
3611	Vinterisolermatter innvendig på førerhusets ruter	-	-	0	0	0	2
3512	Førerhuset høydejusterbar	0	0	-	-	-	?
<b>Bodel</b>							
7319	Alarmanlegg, ultralyd-overvåkning, sirene, elektronisk startspærre og gassensor, med fjernbetjening inkl. dørsikring	0	0	-	-	-	5
5511	Venstre alkovevindu	-	•	-	0	-	4
5124	Tilhengerkopling Volkswagen (avtakbar)	0/-	0/-	-	•	-	30
5122	Tilhengerkopling Fiat	-	-	0	0	0	35
5411	Utvendig belysning	0	0	0	0	-	1
7322	Batteri: 2. Batteri 105 Ah (inkl. 16 A ladeapparat) pristinlegg	0	0	0	0	-	24
6231	Seng elektrisk høydejustering	-	-	-	0/-	-	20
5220	Tak-hekkstige	0	0	0	0	0	8
5324	Takgrind sett	0	0	0	0	-	7
5535	Takluke Heki	0	0	0	0	-	23

# Spesialutstyr for alle modeller

Code	Spesialutstyr	Colorado TI	Colorado Alkoven	Ontario TI	Ontario Alkoven	Davis	Ekstra vekt i kg
5534	Takluke Heki elektrisk	0	0	0	0	-	23
5532	Takluke med elektrisk vifte	0	0	0	0	-	3
5521	Takpanorama glasstak «Sun Proof», isolert	-	-	0	-	-	15
5144	Sykelholder for 2 sykler - montering i hekkgarasjen (avhengig av planløsningen)	-	-	0/-	0/-	-	8
5141	Sykelholder for 2 sykler ( inntil 60 kg)	0	0	0	0	0	6
5140	Sykelholder for 2 sykler, montert lavt, med lysholder	0	0	0	0	0	10
5163	Sykelholder for 2 sykler, nedsenkbar	-	-	0	0	-	10
5146	Sykelholder - med sett til utvidelse fra 2 til 4 sykler (inntil 60 kg)	0	0	0	0	-	1
5512	Vindu i toalettet (avhengig av planløsningen)	0	0	0	0/-	-	4
5516	Ekstra vindu for seng bak, venstre	-	-	0/-	0/-	-	5
7516	Gassanlegg SecuMotion Komfort	0	0	0	0	-	1
7220	Oppvarming Combi 6 (pristillegg i forhold til Combi 4)	0	0	0/-	0/-	-	-
7229	Oppvarming Combi 6 EH (pristillegg i forhold til Combi 4)	0	0	0/-	0/-	-	-
7226	Oppvarming Combi 6 EH (pristillegg i forhold til Combi 6)	-	-	0/-	0/-	-	5
7211	Klimaanlegg 230 V (takmontasje) - avhengig av planløsningen	0	0	0	0	-	40
<b>Kjøkken</b>							
7231	Stekeovn med grill (avhengig av planløsningen: bare i forbindelse med 175 l kjøleskap)	-	-	0/-	0/-	-	17
7237	Stekovn med grill kombinert med kjøleskap 175 l med AES (automatisk energivalg) og avtrekksvifte	-	-	0/-	0/-	-	38
7230	Avtrekksvifte	0	0	0	0	-	3
7253	Kjøleskap 175l (avhengig av planløsningen)	-	0/-	0/-	0/-	-	18
<b>Markise</b>							
5111	Komfortstøtter bak	0	0	0	0	-	21
3215	Høytalere (2) i bodelen	0	0	0	0	-	4
5241	Markise 3 m mekanisk	0/-	0	-	0/-	-	27
5242	Markise 3,5 m mekanisk	0/-	-	0/-	0/-	-	29
5248	Markise 3,7 m mekanisk	-	-	-	-	0	32
5243	Markise 4 m mekanisk	-	-	0/-	-	-	36
5244	Markise 4,5 m mekanisk	-	-	0/-	0/-	-	44

• = Standard utstyr

0 = Spesialutstyr mot pristillegg

- = ikke mulig

Code	Spesialutstyr	Colorado TI	Colorado Alkoven	Ontario TI	Ontario Alkoven	Davis	Ekstra vekt i kg
5151	Motorsykkelpattform - avhengig av chassis (for Fiat bare i forbindelse med 40H) - ikke i forbindelse med tilhengerkobling	0	0	0/-	0/-	-	50
5576	Myggitter for døren til bodelen	0	0	0	0	-	5
6651	Service Luke bak (oppbevaring i dobbeltbunnen - avhengig av størrelse og planløsning)	-	-	-	0/-	-	3
6656	Service Luke: Garasjedør ekstra (venstre) avhengig av planløsningen	0/-	•/0	0/-	0/-	-	-
6321	Sikkerhetsbelter og nakkestøtter i motsatt retning av kjøreretningen (2 bekkenbelter)	-	-	-	0/-	-	30
2752	Ekstraoppvarming	-	-	-	0	0	4
6323	Sikkerhetsbelter og nakkestøtter bak (i kjøreretningen)	-	0/-	-	0/-	-	30
7271	Solaranlegg 1 x 75 Watt regulert (avhengig av planløsningen)	0	0	0	0	-	24
7311	Ekstra stikkontakt 12 V	0	0	0	0	-	1
7312	Ekstra stikkontakt 230 V	0	0	0	0	-	1
7625	Toalettvifte (SOG)	0	0	0	0	-	2
3815	Safe	0	0	0	0	0	2
<b>Stoffkombinasjon</b>							
6150	Skinnpuster inkl. setene i førerhuset - beige	0	0	-	-	-	6
6151	Skinnpuster inkl. setene i førerhuset - brun	0	0	0	0	-	6
6141	Skinnpuster inkl. setene i førerhuset - sort	0	0	0	0	-	6
6900	Putestoff Zermatt	0	0	•	•	•	-
6156	Putestoff Siena	•	•	-	-	-	-
6914	Putestoff Aspen	0	0	0	0	-	-
6901	Putestoff Trebano	-	-	0	0	-	-
6902	Putestoff Vulcano	0	0	0	0	-	-
6273	Vegg-til-vegg teppe i bodelen	0	0	0	0	•	5
<b>TV-anlegg</b>							
3441	Flat bildeskjerm /15.1", TFT, 12V, bare i forbindelse med 3446	0	0	0	0	-	9
3445	Flat bildeskjerm 15", TFT med uttrekk for flat bildeskjerm fra overskap (inkl. TV forberedelse)	0	-	-	-	-	9
3446	TV-forberedelse med 230 og 12 Volt stikkontakter + antennekabel og holder for flat bildeskjerm	0	0	0	0	-	3
3423	SAT antenne manuell (med leddmast og digital receiver)	0/-	0	0/-	0	-	12

# Spezialutstyr for alle modeller

Code	Spezialutstyr	Colorado TI	Colorado Alkoven	Ontario TI	Ontario Alkoven	Davis	Ekstra vekt i kg
3426	SAT antenne helautomatisk (digital) med common interface	0	0	0	0	-	15
7221	Varmeveksler (bruk av motorvarmen til oppvarming av bodelen under kjøring) - for Colorado bare i forbindelse med hjelpevarmeapparat for motor - 2752	0	0	0	0	-	13
6220	Ekstraseng (ombygging sofagruppe) for 1 person	0/-	0/-	0/-	-	-	6
6224	Ekstraseng (ombygging sofagruppe) for to personer	0/-	-	0	-	-	1
<b>Utlevering</b>							
9009	Gasskontrollattest, vognkort, TÜV-godkjenning og forfrakt	0	0	0	0	-	-
9011	Inspeksjon ved overlevering	0	0	-	-	-	-

• = Standard utstyr

0 = Spezialutstyr mot pristillegg

- = ikke mulig

Ved montasje av ekstradelere som f.eks. takboks, motorsykelholder, klimaapparater, markiser, sykkelholdere i kjøretøyet som skal utstyres med bodelen, kan kjøretøyet mål og egenskaper endre seg. Dessuten øker tomvekten etter at det er montert spesialutstyr. Vennligst overhold også tillatt aksellast og reserver for nyttelast. Ved kombinasjon av flere tilbehørskomponenter på kjøretøyet tak, må det tas hensyn til total bærekapasitet og tilgjengelig plass.

Karmann-Mobil Vertriebs GmbH overtar intet ansvar for eventuelle negative innvirkninger som kan oppstå gjennom montering av slikt tilleggsutstyr i kjøretøyet såfremt det ikke dreier seg om ORIGINALE KARMANN-MOBIL-DELER

og disse ikke er montert eller festet i henhold til RETNINGSLINJENE FRA KARMANN-MOBIL.

Det tas forbehold om et avvik på ±5% når det gjelder mål og vekter.

Informasjonen når det gjelder leveringsomfang, utseende, effekter, mål og vekter for kjøretøyene oppgis i henhold til kunnskapsstanden som forelå på det tidspunktet denne listen gikk i trykken. Disse kan være endret når kjøretøyet kjøpes. Din forhandler informerer deg med glede om eventuelle endringer.

Utgave august 2008

KARMANN-MOBIL Vertriebs GmbH

Kreuznacher Straße 78

D-55576 Sprendlingen

Telefon: +49 (0) 6701-203 800

Fax: +49 (0) 6701-203 869

www.karmann-mobil.de