




**KARMANN**



# TEKNISKA DATA OCH UTRUSTNING

2023 | 2024 AUGUSTI 2023

**DUNCAN****KOMPAKT CAMPINGBIL** – ÄKTA CAMPINGGLÄDJE**DEXTER 4x4** **NYHET!****FYRHJULSDRIVEN CAMPINGBIL** – PERFEKT GREPP PÅ ALLA VÄGAR MED DUBBELSÄNG ELLER ENKELSÄNGAR**DEXTER** **NYHET!****KOMFORT-CAMPINGBIL** MED UPPFÄLLBAR SÄNG**CAMPERVANS** – KARAKTÄRSFULLA CAMPERVANS FÖR KORTA TURER OCH LÅNGA RESOR MED DUBBELSÄNG ELLER ENKELSÄNGAR**DAVIS****CAMPERVANS** – ELEGANT FRÅN KOMFORTABEL TILL LYXIG MED DUBBELSÄNG ELLER ENKELSÄNGAR

# UTRUSTNINGSPAKET SOM INGÅR I LANDSSPECIFIKA UTFÖRANDEN

## ALL INCLUSIVE-UTFÖRANDE "CONCEPT"\*

### PAKET-UTRUSTNINGSPAKET

- » 140 hk motor FIAT (540-600)
- » Traction + Hill Descent Control inkl. helårsdäck
- » Elektriskt fotsteg
- » Rattreglage
- » Bränsletank 90 liter
- » Ytterbelysning
- » Lackerad stötfångare fram
- » Svart kylargrill
- » Mörkläggningsystem för förarhytt
- » Dörr med myggnät
- » Ratt och växelspaksknopp i läder

## ALLROUNDPAKET "NO LIMITS"\*\*\*

### PAKET-UTRUSTNINGSPAKET

- » FORD VISION + paket med: Elektriskt höjjusterbara och infällbara ytterspeglar, automatisk avbländning, regnsensor fram, uppvärmbär vindruta, nivåindikator för spolärvätska
- » Motor på 130 hk
- » Alufälgar 16"
- » Parkeringshjälp/backsensor
- » Dimstrålkastare
- » Sätvärme förar- och passagerarstolen
- » Förskjutbart baksäte med 3 sittplatser och ombyggnad till säng (DU 545: 2 sittplatser)
- » Lackerad stötfångare fram
- » Sätvärme förar- och passagerarstolen
- » Utvändig dusch

## DEXTER ALLROAD-PAKET\*\*\*

### PAKET-UTRUSTNINGSPAKET

- » Ramfönster
- » Elektriskt fotsteg
- » Uppvärmad avloppsvattentank
- » Litiumbatteri och DC-DC-laddare
- » Dimstrålkastare
- » Midi-Heki
- » Isofix (endast DE 560 4x4)
- » Matta i förarhytten
- » Fönster i toalettutrymmet
- » Stötfångare lackerad
- » Dörr med myggnät
- » Manuell klimatanläggning
- » Värmare 4 kW
- » Remisfront mörkläggnings i förarhytten
- » Ytterbelysning
- » Stolar i förarhytten i samma överdragsmaterial som de i bodelen
- » Backkamera med display i backspegeln
- » Bordförlängning

# UTRUSTNINGSPAKET SOM TILLVAL

## FÖRARASSISTANSPAKET\*\*\*\*

### PAKET-UTRUSTNINGSPAKET

- » Nödbroms- och filhållarassistent
- » Regn- och ljussensor
- » Vägmarkesidentifiering
- » Automatisk avbländning
- » Dimstrålkastare med kurvlykt

- \* Tillgänglig för Davis Lifestyle och Dexter, inte tillgänglig för Davis Trendstyle och Dexter 4x4
- \*\* Tillgänglig för Duncan
- \*\*\* Endast för Dexter 4x4
- \*\*\*\* Tillgänglig för Davis och Dexter Fiat

## FORDONSKONFIGURATOR FÖR INDIVIDUELL PLANERING

Passar för alla önskemål: Gör en rundtur och konfigurera din personliga husbil direkt online.



Klicka här för mer informationen om utföranden, polster, interiörer och mer ...



## ÅTERFÖRSÄLJARSÖKNING I HELA EUROPA

Hitta snabbt och enkelt våra återförsäljare och servicepartners i hela Europa.



Klicka här för att komma direkt till vår återförsäljar- och servicepartner-sökning.



## FANBUTIK FÖR KARMANN-FANS

Hitta praktiska resekläder och tillbehör för honom och henne i många färger i vår fanbutik.



Klicka här för att komma direkt till vår Karmann-fanbutik med alla spännande tillbehör.



|  | DUNCAN | DEXTER | DAVIS<br>TRENDSTYLE | DAVIS<br>LIFESTYLE | DEXTER<br>4 x 4 |
|--|--------|--------|---------------------|--------------------|-----------------|
|--|--------|--------|---------------------|--------------------|-----------------|

| ➔ GRUNDFORDON                                                  |   |                 |   |   |                 |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------------|---|---|-----------------|
| Fiat Ducato                                                    | - | S               | S | S | -               |
| Ford Transit                                                   | - | -               | - | - | S               |
| Ford Transit Custom                                            | S | -               | - | - | -               |
| EURO 6 D Final inkl. sotpartikelfilter                         | S | S               | S | S | S               |
| Krockkudde för föraren                                         | S | S               | S | S | S               |
| Krockkudde för frampassageraren                                | S | S               | S | S | S               |
| ABS / ESP                                                      | S | -               | S | - | S               |
| ASB / ESP inkl. Traktion + Hill descend                        | - | S               | - | S | -               |
| Manuell klimatanläggning                                       | S | S               | S | S | P               |
| Farthållare                                                    | S | S               | S | S | S               |
| Radioförberedelse + radio                                      | - | -               | - | - | S               |
| Captain-chair-säten med armstöd                                | - | P               | S | P | P               |
| Isofix                                                         | P | S (- på DE 600) | S | S | P (- på DE 570) |
| Servostyrning                                                  | S | S               | S | S | S               |
| Höjddjusterbara strålkastare                                   | S | S               | S | S | S               |
| Startspärr                                                     | S | S               | S | S | S               |
| 3-punktsbältesystem                                            | S | S               | S | S | S               |
| Elektriska fönsterhissar fram                                  | S | S               | S | S | S               |
| Elektriskt inställbara och uppvärmda ytterspeglar              | P | S               | S | S | S               |
| Centrallås med fjärrkontroll                                   | S | S               | S | S | S               |
| Dekorativa hjulnav                                             | S | S               | - | S | S               |
| Fix and Go reparationssats                                     | S | S               | S | S | S               |
| Förarhyttens klädsel i samma polstermaterial som vardagsrummet | S | S               | S | S | P               |
| Matta i förarhytten                                            | - | S               | - | - | P               |
| Dimstrålkastare                                                | P | -               | - | - | P               |
| Stötfångare fram i samma lack som chassit                      | P | P               | - | P | P               |
| Stötfångare fram svart                                         | S | S               | S | S | -               |
| Stötfångare bak svart                                          | S | S               | S | S | S               |
| Läder ratt                                                     | S | P               | - | P | S               |

| ➔ PÅBYGGNADEN UTVÄNDIGT                                    |   |                         |   |   |   |
|------------------------------------------------------------|---|-------------------------|---|---|---|
| Isolering i sidoväggarna och taket                         | S | S                       | S | S | S |
| Skjutbart tak Skyroof (inte i kombination med höjbart tak) | - | S (utom DE 550, DE 600) | - | - | - |
| Högt tak, isolerat                                         | - | endast DE 550           | - | - | - |
| Höjbart tak                                                | S | -                       | - | 0 | - |
| Karossfärg Trend vit                                       | S | S                       | - | S | P |
| Karossfärg Lanzarote Grey                                  | - | 0                       | S | 0 | - |

|  | DUNCAN | DEXTER | DAVIS<br>TRENDSTYLE | DAVIS<br>LIFESTYLE | DEXTER<br>4 x 4 |
|--|--------|--------|---------------------|--------------------|-----------------|
|--|--------|--------|---------------------|--------------------|-----------------|

|                                                                               |   |                   |                 |                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------|
| Fönster i påbyggnaden, med snabbblässpakar                                    | - | -                 | S               | S               | -     |
| Isolerade karmfönster                                                         | - | S                 | -               | S               | P     |
| Skjutfönster                                                                  | S | -                 | -               | -               | -     |
| Ytterbelysning                                                                | - | 0                 | S               | 0               | P     |
| Elektriskt fotsteg                                                            | S | S                 | S               | S               | P     |
| Taklucka 400 x 400 mm, med mörkläggningsgardin och myggnät (St.) i bakpartiet | - | 1 (endast DE 550) | 1 (utom DA 540) | 1 (utom DA 540) | -     |
| Midi Heki (St.)                                                               | - | 1 (utom DE 550)   | -               | -               | 1 (P) |
| Mini Heki (St.)                                                               | - | 2 utom DE 550)    | -               | -               | 1     |
| Skyroof                                                                       | - | S (utom DE 550)   | -               | 0               | -     |

| ➔ KÖK                                            |   |                            |   |   |   |
|--------------------------------------------------|---|----------------------------|---|---|---|
| Kylskåp, 42 liter                                | S | -                          | - | - | - |
| Kylskåp, 70 - 85 liter (beroende på planlösning) | - | S                          | S | S | S |
| Kylskåp, 109 liter                               | - | S (endast DE 550)          | - | - | - |
| Kylskåp, 140 liter                               | - | S (endast DE 580, DE 625)  | - | - | - |
| Spis med två gasplattor med kåpa                 | S | S (DE 550: tre gasplattor) | S | S | S |
| Centralt placerade gasmöverdelar                 | S | S                          | S | S | S |
| Arbetsyta med inbyggd vask                       | S | S                          | S | S | S |

| ➔ BADRUM                                   |       |   |                 |                 |   |
|--------------------------------------------|-------|---|-----------------|-----------------|---|
| Toalett med inbyggd dusch                  | - / S | S | S               | S               | S |
| Tvättumsfönster                            | -     | S | S (utom DA 540) | S (utom DA 540) | P |
| Duchtrågåkåpa med ribbotten                | -     | S | -               | S               | - |
| Kassettoalett                              | - / S | S | S               | S               | S |
| Badrum med svängbar skiljevägg för duschen | -     | S | -               | -               | S |

| ➔ VARDAGSRUM                   |   |             |   |   |   |
|--------------------------------|---|-------------|---|---|---|
| Standardpolster Trient         | S | -           | - | - | - |
| Standardpolster Savona         | - | -           | S | S | - |
| Standardpolster Asti           | - | S           | - | - | S |
| Skummadrass på uppfällbar säng | - | S på DE 550 | - | - | - |
| Uppfällbar säng (elektrisk)    | - | S på DE 550 | - | - | - |
| Stämningsbelysning             | S | S           | - | S | S |
| Bordförlängning                | - | S           | S | S | P |

|                                                                         | DUNCAN | DEXTER               | DAVIS<br>TRENDSTYLE | DAVIS<br>LIFESTYLE | DEXTER<br>4 x 4 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| Våningssäng                                                             | -      | -                    | endast<br>DA 591    | endast<br>DA 591   | -               |
| Höjddjusterbar bakre säng<br>med<br>variabelt förvaringsut-<br>rymme    | -      | -                    | -                   | endast<br>DA 630   | -               |
| Lastrumsgolv med lastög-<br>lor och uppkörningsramp<br>för tvåhjulingar | -      | -                    | -                   | endast<br>DA 630   | -               |
| Ombyggnad av sittgrup-<br>pen till extrasäng<br>för 1 person            | -      | -                    | -                   | 0                  | -               |
| Sitbänk fällbar<br>till extrasäng<br>för 2 personer                     | 0      | - / S (på<br>DE 550) | -                   | -                  | -               |
| Ribbotten för fasta sängar                                              | -      | S                    | S                   | S                  | S               |

➔ INSTALLATION

|                                                  |                 |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|---|
| Uppvärmning 4KW<br>(diesel)                      | S<br>(DU 545)   | S | S | S | P |
| Uppvärmning 2kW<br>(diesel)                      | 0<br>(DU 495)   | - | - | - | - |
| Varmvattenförsörjning<br>med<br>engreppsblandare | -/S<br>(DU 545) | S | S | S | S |
| Tryckvattenpump                                  | S               | S | S | S | S |
| Uppvärmd och isolerad<br>avloppsvattentank       | -               | - | S | 0 | - |
| Uppvärmd avloppsvat-<br>tentank                  | -               | S | - | - | P |
| Utvändig dusch                                   | -               | S | - | - | S |

|                                                                    | DUNCAN | DEXTER | DAVIS<br>TRENDSTYLE | DAVIS<br>LIFESTYLE | DEXTER<br>4 x 4 |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|--------------------|-----------------|
| ➔ ELFÖRSÖRJNING                                                    |        |        |                     |                    |                 |
| Vardagsrumsbatteri<br>(på Dexter litiumjon-<br>batteri)            | -      | S      | S                   | S                  | P               |
| Elektrisk laddare för<br>påbyggnads-/fordons-<br>batteriet         | S      | S      | S                   | S                  | S               |
| CEE-utvändig anslutning<br>för 230 V med automat-<br>säkring       | S      | S      | S                   | S                  | S               |
| Jordfelsbrytare                                                    | S      | S      | S                   | S                  | S               |
| Bord-Control-panel med<br>indikering av alla viktiga<br>funktioner | S      | S      | S                   | S                  | S               |
| 230 V-eluttag (St.)                                                | 3      | 3      | 3                   | 3                  | 3               |
| 12 V-eluttag (St.)                                                 | 4      | 1      | 2                   | 2                  | 1               |
| USB-uttag                                                          | 3      | 2      | 3                   | 3                  | 2               |
| Förskjutbara läslampor<br>och USB-uttag                            | -      | 2/1    | -                   | -                  | 2/1             |
| Frånskiljare för startmotor-<br>och bodelsbatteri                  | -      | S      | S                   | S                  | S               |

S = standardutrustning  
0 = extrautrustning mot extra avgift  
P = paketutrustning som tillval  
- = ingår inte som standardutrustning eller inte möjligt

DAVIS TRENDSTYLE - UTRUSTNING

- » Motor på 140 hk FIAT
- » Chassi 35L
- » Alufälgar 16"
- » Isofix (utom 540)
- » Värmare 4KW
- » Bränsletank 90 liter
- » Lackering Lanzarote Grey
- » Stolar i förarhytten med arm-  
stöd
- » Mörkläggningsystem
- » Markis
- » Multimediaförberedelse  
inkl. backkamera
- » Midi-Heki
- » DAB-antenn
- » Bordsförlängning
- » Sätessöverdrag FH-säten
- » Dörr med myggnät
- » Elektr. ytterspeglar
- » Elektr. fotsteg
- » Ytterbelysning
- » Vinterpaket (isolerad +  
uppvärmd avloppsvattentank,  
isolerade vattenledningar i  
det utvändiga området)

DAVIS LIFESTYLE - UTRUSTNING

INTERIÖR LIFESTYLE MED:

- » Motor på 120 hk
- » Chassi 35L
- » Isofix (utom 540)
- » Värmare 4KW
- » Elegant ljus invändig  
utrustning med  
dekorelement i textil
- » LED-stämningsbelysning
- » Arbetsplatta av mineralma-  
terial i köket
- » Kåpa med logotyp i metallfi-  
nish på köksblocket
- » Fällbar bordsskiva
- » Ytterl. ovenskåp över  
bakdörrarna  
(för DA 590/620)
- » Förvaringsfack på sidorna  
på köksblocket  
(för DA 590/591/620/630)
- » Fönster till vänster i  
bakpartiet  
(för DA 590/620/630)
- » Infällda ramfönster

NYHET!

NYHET!

**KOMPAKT CAMPINGBIL**  
MED HÖJBART TAK**CAMPINGBIL FYRHJULSDRIVEN CAM-  
PINGBIL** DEXTER 4 X 4**CAMPERVANS DEXTER**  
MED DUBBELSÄNG

|                                                                    | DUNCAN 495                                          | DUNCAN 545                                          | DEXTER 550                         | DEXTER 560<br>4 x 4                                           | DEXTER 570<br>4 x 4                                           | DEXTER 580                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                    |                                                     |                                                     |                                    |                                                               |                                                               |                                              |
| <b>GRUNDFORDON</b>                                                 | 2,0 Liter Ford Transit Custom diesel 77 kW (105 hk) | 2,0 Liter Ford Transit Custom diesel 77 kW (105 hk) | Fiat Ducato 35L, 89 kW (120 hk)    | Ford Transit 2,0 ltr. 96 kW (130 hk) med sekventiell drivning | Ford Transit 2,0 ltr. 96 kW (130 hk) med sekventiell drivning | Fiat Ducato 35L // 35H, liter 89 kW (120 hk) |
| Bränsletank                                                        | 70 liter diesel + Ad Blue                           | 70 liter diesel + Ad Blue                           | 75 liter diesel + 19 liter Ad Blue | 75 liter diesel + 24 liter Ad Blue                            | 75 liter diesel + 24 liter Ad Blue                            | 75 liter diesel + 19 liter Ad Blue           |
| Tekniskt tillåten totalvikt*                                       | 3 000 kg / 3 200 kg (tillval)                       | 3 200 kg                                            | 3 500 kg                           | 3 500 kg                                                      | 3 500 kg                                                      | 3 500 kg                                     |
| Vikt i körklart skick**                                            | 2 598 kg                                            | 2 689 kg                                            | 3 033 kg                           | 3 172 kg                                                      | 3 164 kg                                                      | 2 967 kg                                     |
| Tillåten totalvikt med 120 hk / 140, 160, 180 hk*****              | 5 240 kg (med automatlåda 4 000 kg)                 | 5 240 kg (med automatlåda 4 200 kg)                 | 5 500 / 5 800 kg                   | 6 000 kg                                                      | 6 000 kg                                                      | 5 800 / 6 000 // 6 500 mm****                |
| Tillåten släpplast (bromsad)*** med 120 hk / 140, 160, 180 hk***** | 2 500 kg (med automatlåda 1 400 kg)                 | 2 600 kg (med automatlåda 1 500 kg)                 | 2 000 / 2 500 kg                   | 2 800 kg                                                      | 2 800 kg                                                      | 2 000 / 2 500 // 3 000 kg****                |
| <b>MÅTT</b>                                                        |                                                     |                                                     |                                    |                                                               |                                                               |                                              |
| Total längd                                                        | 4 973 mm                                            | 5 340 mm                                            | 5 480 mm                           | 5 980 mm                                                      | 5 980 mm                                                      | 5 990 mm                                     |
| Total bredd                                                        | 2 080 mm                                            | 2 080 mm                                            | 2 059 mm                           | 2 059 mm                                                      | 2 059 mm                                                      | 2 050 mm                                     |
| Total höjd                                                         | 2 080 mm                                            | 2 080 mm                                            | 2 780 mm                           | 2 780 mm                                                      | 2 780 mm                                                      | 2 570 mm                                     |
| Innerbredd                                                         | 1 775 mm                                            | 1 775 mm                                            | 1 940 mm                           | 1 870 mm                                                      | 1 870 mm                                                      | 1 940 mm                                     |
| Ståhöjd                                                            | 1 406 / 2 000-2 030 mm                              | 1 406 / 2 000-2 030 mm                              | 1 950 mm                           | 1 970 mm                                                      | 1 970 mm                                                      | 1 890 mm                                     |
| Axelavstånd                                                        | 2 933 mm                                            | 3 300 mm                                            | 3 450 mm                           | 3 750 mm                                                      | 3 750 mm                                                      | 4 035 mm                                     |
| Däck standard                                                      | 6,5 x 16" 215/65R16                                 | 6,5 x 16" 215/65R16                                 | 215/70 R15                         | 235/65 R16                                                    | 235/65 R16                                                    | 215/70 R15 // 225/75 R16C****                |
| Ombyggnad av sittgrupp till säng                                   | 1 870 x 1 140 mm                                    | 1 870 x 1 140 mm                                    | 1 900 x 1 220 mm                   | 1 723 x 1 077 mm                                              | -                                                             | 1 800 x 1 020 mm                             |
| Säng i höjbart tak                                                 | 1 890 x 1 100 mm                                    | 1 780 x 1 160 mm plus förlängning 190 x 1 020 mm    | -                                  | -                                                             | -                                                             | -                                            |
| Våningssäng                                                        | -                                                   | -                                                   | -                                  | -                                                             | -                                                             | -                                            |
| Bakre säng                                                         | -                                                   | -                                                   | -                                  | 1 890 x 1 370 mm Tillval: 1 950 x 1 370 mm                    | 1 970 x 930 / 1 850 x 930 mm                                  | 1 900 x 1 483 mm                             |
| Uppfällbar säng                                                    | -                                                   | -                                                   | 1 950 x 1 520 mm                   | -                                                             | -                                                             | -                                            |
| Sovplatser antal                                                   | 2 (4) tillval                                       | 2 (4) tillval                                       | 4                                  | 2 (3) tillval                                                 | 2                                                             | 2 (3) tillval                                |
| Godkända sittplatser                                               | 2 (5) tillval                                       | 2 (4) tillval                                       | 4                                  | 4                                                             | 2                                                             | 4                                            |
| <b>INSTALLATION</b>                                                |                                                     |                                                     |                                    |                                                               |                                                               |                                              |
| Färskvattenkapacitet totalt                                        | 50 l                                                | 40 l                                                | 100 l                              | 80 l                                                          | 80 l                                                          | 85 l                                         |
| Avloppsvattenvolym                                                 | 30 l                                                | 30 l                                                | 90 l                               | 60 l                                                          | 60 l                                                          | 75 l                                         |
| Gaslåda/ gasbehållare                                              | 1 x 2,75 kg                                         | 1 x 2,75 kg                                         | 1 x 11 kg                          | 2 x 5 kg                                                      | 2 x 5 kg                                                      | 2 x 5 kg                                     |
| Batterikapacitet                                                   | 1 x 75 Ah                                           | 1 x 75 Ah                                           | 1 x 100 Ah (litium)                | 1 x 100 Ah (litium)                                           | 1 x 100 Ah (litium)                                           | 1 x 100 Ah (litium)                          |
| Laddare                                                            | 17 A                                                | 17 A                                                | 17 A                               | 17 A                                                          | 17 A                                                          | 17 A                                         |
| Kylskåp                                                            | 42 l (med frysack)                                  | 42 l (med frysack)                                  | 109 l                              | 70 l                                                          | 70 l                                                          | 140 l                                        |

\* De specifikationer "tekniskt tillåten totalvikt i lastat skick" som anges i fordonshandlingarna får under inga omständigheter överskridas av säkerhetstekniska skäl. | \*\* Vikt i körklart skick enligt förordning (EU) nr.1230/2012: Fordon med standard-utrustning i enlighet med tillverkarens specifikationer inklusive förare (75 kg), 90 % av påfyllningsmängden för bränsle, 100 % för vatten och gas (aluminiumgasflaska 5 kg), utan extrautrustning. | \*\*\* Den tillåtna totalvikten måste följas. | \*\*\*\* Med 35 H-chassi (tillval). | \*\*\*\*\* Inte i kombination med motor på 180 hk. | \*\*\*\*\* Utom DE 560, 570 och Duncan | \*\*\*\*\* Möjligt att utöka liggytan till 1850/1750 x 1880 i det nedre läget.

**CAMPERVANS DEXTER**  
 MED ENKELSÄNGAR

**CAMPERVANS DAVIS**  
 MED DUBBELSÄNG

|                                                                               | DEXTER 600                                                                        | DEXTER 625                                                                        | DAVIS 540<br>TRENDSTYLE                                                           | DAVIS 540<br>LIFESTYLE                                                            | DAVIS 590<br>TRENDSTYLE                                                             | DAVIS 590<br>LIFESTYLE                                                              | DAVIS 591<br>TRENDSTYLE                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>GRUNDFORDON</b>                                                            | Fiat Ducato 35 L //<br>35 H,<br>89 kW (120 hk)                                    | Fiat Ducato 35 L //<br>35 H,<br>103 kW (140 hk)                                   | Fiat Ducato 35 L<br>103 kW (140 hk)                                               | Fiat Ducato 35 L<br>89 kW (120 hk)                                                | Fiat Ducato 35 L<br>103 kW (140 hk)                                                 | Fiat Ducato 35 L //<br>35 H,<br>89 kW (120 hk)                                      | Fiat Ducato 35 L<br>103 kW (140 hk)                                                 |
| Bränsletank                                                                   | 75 liter diesel +<br>19 liter Ad Blue                                             | 75 liter diesel +<br>19 liter Ad Blue                                             | 90 liter diesel +<br>19 liter Ad Blue                                             | 75 liter diesel +<br>19 liter Ad Blue                                             | 90 liter diesel +<br>19 liter Ad Blue                                               | 75 liter diesel +<br>19 liter Ad Blue                                               | 90 liter diesel +<br>19 liter Ad Blue                                               |
| Tekniskt tillåten<br>totalvikt*                                               | 3 500 kg                                                                          | 3 500 kg                                                                          | 3 500 kg                                                                          | 3 500 kg                                                                          | 3 500 kg                                                                            | 3 500 kg                                                                            | 3 500 kg                                                                            |
| Vikt i körklart skick**                                                       | 2 908 kg                                                                          | 3 183 kg                                                                          | 2 845 kg                                                                          | 2 880 kg                                                                          | 2 925 kg                                                                            | 2 960 kg                                                                            | 2 945 kg                                                                            |
| Tillåten totalvikt med<br>120 hk / 140, 160, 180<br>hk*****                   | 5 800 / 6 000 //<br>6 500 mm****                                                  | 6 000 //<br>6 500 kg****                                                          | 5 500 / 5 800 kg                                                                  | 5 500 / 5 800 kg                                                                  | 5 800 / 6 000 //<br>6 500 mm****                                                    | 5 800 / 6 000 //<br>6 500 mm****                                                    | 5 800 / 6 000 //<br>6 500 mm****                                                    |
| Tillåten släpvningslast<br>(bromsad)*** med 120 hk<br>/ 140, 160, 180 hk***** | 2 000 / 2 500 //<br>3 000 kg****                                                  | 2 000 / 2 500 //<br>3 000 kg****                                                  | 2 000 / 2 500 kg                                                                  | 2 000 / 2 500 kg                                                                  | 2 000 / 2 500 //<br>3 000 kg****                                                    | 2 000 / 2 500 //<br>3 000 kg****                                                    | 2 000 / 2 500 //<br>3 000 kg****                                                    |
| <b>MÅTT</b>                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Total längd                                                                   | 5 990 mm                                                                          | 6 360 mm                                                                          | 5 420 mm                                                                          | 5 420 mm                                                                          | 5 995 mm                                                                            | 5 995 mm                                                                            | 5 995 mm                                                                            |
| Total bredd                                                                   | 2 050 mm                                                                          | 2 050 mm                                                                          | 2 050 mm                                                                          | 2 050 mm                                                                          | 2 050 mm                                                                            | 2 050 mm                                                                            | 2 050 mm                                                                            |
| Total höjd                                                                    | 2 570 mm                                                                          | 2 570 mm                                                                          | 2 650 mm                                                                          | 2 650 mm                                                                          | 2 650 mm                                                                            | 2 650 mm                                                                            | 2 650 mm                                                                            |
| Innerbredd                                                                    | 1 940 mm                                                                          | 1 940 mm                                                                          | 1 860 mm                                                                          | 1 860 mm                                                                          | 1 860 mm                                                                            | 1 860 mm                                                                            | 1 860 mm                                                                            |
| Ståhöjd                                                                       | 1 890 mm                                                                          | 1 890 mm                                                                          | 1 890 mm                                                                          | 1 890 mm                                                                          | 1 890 mm                                                                            | 1 890 mm                                                                            | 1 890 mm                                                                            |
| Axelavstånd                                                                   | 4 035 mm                                                                          | 4 035 mm                                                                          | 3 450 mm                                                                          | 3 450 mm                                                                          | 4 035 mm                                                                            | 4 035 mm                                                                            | 4 035 mm                                                                            |
| Däck standard                                                                 | 215/70 R15 //<br>225/75 R16C****                                                  | 215/70 R15 //<br>225/75 R16C****                                                  | 255/75 R16C                                                                       | 215/70 R15C                                                                       | 225/75 R16C                                                                         | 225/75 R16C****                                                                     | 225/75 R16C                                                                         |
| Ombyggnad av sittgrupp<br>till säng                                           | -                                                                                 | 1 875 x 1 150 mm                                                                  | 1 460 x 930 mm<br>(500 mm)                                                        | 1 860 x 1 320 / 1<br>160 mm                                                       | 1 600 x 950 / 500<br>mm                                                             | 1 600 x 950 / 500<br>mm                                                             | 1 600 x 950 / 500<br>mm                                                             |
| Säng i höjbart tak                                                            | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | 1 800 x 1 200 mm<br>(tillval)                                                     | -                                                                                   | 1 800 x 1 200 mm<br>(tillval)                                                       | -                                                                                   |
| Våningssäng                                                                   | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 1 860 x 1 330 mm                                                                    |
| Bakre säng                                                                    | 1 960 x 1 030 mm /<br>1 900 x 930 mm                                              | 1 925 x 800 mm /<br>1 870 x 800 mm                                                | 1 860 x 1 320 / 1<br>160 mm                                                       | -                                                                                 | 1 860 x 1 490 mm                                                                    | 1 860 x 1 490 mm                                                                    | 1 860 x 1 440 mm                                                                    |
| Uppfällbar säng                                                               | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | 1 860 x 1 320 / 1<br>160 mm                                                       | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Sovplatser antal                                                              | 2                                                                                 | 2 (3) tillval                                                                     | 2 (3) tillval                                                                     | 2 (3) tillval                                                                     | 2 (3)                                                                               | 2 (3)                                                                               | 4 / 5                                                                               |
| Godkända sittplatser                                                          | 2                                                                                 | 4                                                                                 | 4                                                                                 | 4                                                                                 | 4                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   |
| <b>INSTALLATION</b>                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Färskvattenkapacitet<br>totalt                                                | 85 l                                                                              | 85 l                                                                              | 85 l                                                                              | 85 l                                                                              | 85 l                                                                                | 85 l                                                                                | 85 l                                                                                |
| Avloppsvattenvolym                                                            | 75 l                                                                              | 75 l                                                                              | 75 l                                                                              | 75 l                                                                              | 75 l                                                                                | 75 l                                                                                | 75 l                                                                                |
| Gaslåda/<br>gasbehållare                                                      | 2 x 5 kg                                                                          | 2 x 5 kg                                                                          | 2 x 7 kg                                                                          | 2 x 7 kg                                                                          | 2 x 7 kg                                                                            | 2 x 7 kg                                                                            | 2 x 7 kg                                                                            |
| Batterikapacitet                                                              | 1 x 100 Ah (litium)                                                               | 1 x 100 Ah (litium)                                                               | 1 x 95 Ah                                                                         | 1 x 95 Ah                                                                         | 1 x 95 Ah                                                                           | 1 x 95 Ah                                                                           | 1 x 95 Ah                                                                           |
| Laddare                                                                       | 17 A                                                                              | 17 A                                                                              | 15 A                                                                              | 15 A                                                                              | 15 A                                                                                | 15 A                                                                                | 15 A                                                                                |
| Kylskåp                                                                       | 70 l                                                                              | 140 l                                                                             | 70 l                                                                              | 70 l                                                                              | 80 l                                                                                | 80 l                                                                                | 80 l                                                                                |

| CAMPERVANS DAVIS                                                        |                                         | CAMPERVANS DAVIS                           |                                          |                                    |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| MED DUBBELSÄNG                                                          |                                         | MED ENKELSÄNGAR                            |                                          |                                    |                                         |
|                                                                         | DAVIS 591 LIFESTYLE                     | DAVIS 630 LIFESTYLE                        | DAVIS 600 LIFESTYLE                      | DAVIS 620 TRENDSTYLE               | DAVIS 620 LIFESTYLE                     |
|                                                                         |                                         |                                            |                                          |                                    |                                         |
| GRUNDFORDON                                                             | Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk) | Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)    | Fiat Ducato 35 L // 35 H, 89 kW (120 hk) | Fiat Ducato 35 L 103 kW (140 hk)   | Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk) |
| Bränsletank                                                             | 75 liter diesel + 19 liter Ad Blue      | 75 liter diesel + 19 liter Ad Blue         | 75 liter diesel + 19 liter Ad Blue       | 90 liter diesel + 19 liter Ad Blue | 75 liter diesel + 19 liter Ad Blue      |
| Tekniskt tillåten totalvikt*                                            | 3 500 kg                                | 3 500 kg                                   | 3 300 kg // 3 500 kg                     | 3 500 kg                           | 3 500 kg                                |
| Vikt i körklart skick**                                                 | 2 980 kg                                | 3 110 kg                                   | 2 990 kg                                 | 3 055 kg                           | 3 090 kg                                |
| Tillåten totalvikt med 120 hk / 140, 160, 180 hk*****                   | 5 800 / 6 000 // 6 500 mm****           | 6 000 // 6 500 kg****                      | 5 800 / 6 000 // 6 500 mm****            | 6 000 // 6 500 kg****              | 6 000 // 6 500 kg****                   |
| Tillåten släpvningslast (bromsad)*** med 120 hk / 140, 160, 180 hk***** | 2 000 / 2 500 // 3 000 kg****           | 2 000 / 2 500 // 3 000 kg****              | 2 000 / 2 500 // 3 000 kg****            | 2 000 / 2 500 // 3 000 kg****      | 2 000 / 2 500 // 3 000 kg****           |
| MÅTT                                                                    |                                         |                                            |                                          |                                    |                                         |
| Total längd                                                             | 5 995 mm                                | 6 360 mm                                   | 5 995 mm                                 | 6 360 mm                           | 6 360 mm                                |
| Total bredd                                                             | 2 050 mm                                | 2 050 mm                                   | 2 050 mm                                 | 2 050 mm                           | 2 050 mm                                |
| Total höjd                                                              | 2 650 mm                                | 2 650 mm                                   | 2 610 mm                                 | 2 650 mm                           | 2 650 mm                                |
| Innerbredd                                                              | 1 860 mm                                | 1 860 mm                                   | 1 860 mm                                 | 1 860 mm                           | 1 860 mm                                |
| Ståhöjd                                                                 | 1 890 mm                                | 1 890 mm                                   | 1 890 mm                                 | 1 890 mm                           | 1 890 mm                                |
| Axelavstånd                                                             | 4 035 mm                                | 4 035 mm                                   | 4 035 mm                                 | 4 035 mm                           | 4 035 mm                                |
| Däck standard                                                           | 215/70 R15 // 225/75 R16C****           | 215/70 R15 // 225/75 R16C****              | 215/70 R15 // 225/75 R16C****            | 225/75 R16C                        | 215/70 R15 // 225/75 R16C****           |
| Ombyggnad av sittgrupp till säng                                        | 1 600 x 950 / 500 mm                    | 1 560 x 950 / 500 mm                       | 1 460 x 930 (500 mm)                     | 1 560 x 950 / 500 mm               | 1 560 x 950 / 500 mm                    |
| Säng i höjbart tak                                                      | 1 800 x 1 200 mm (tillval)              | 1 800 x 1 200 mm (tillval)                 | 1 800 x 1 200 mm (tillval)               | 1 880 x 750 mm                     | 1 800 x 1 200 mm (tillval)              |
| Våningsäng                                                              | 1 860 x 1 330 mm                        | -                                          | -                                        | -                                  | -                                       |
| Bakre säng                                                              | 1 860 x 1 440 mm                        | 1 850/1 750 x 1 580 mm***** (höjjustering) | 1 720 x 750 mm / 1 980 x 780 mm          | 1 950 x 800 mm / 1 860 x 800 mm    | 1 950 x 800 mm / 1 860 x 800 mm         |
| Uppfällbar säng                                                         | -                                       | -                                          | -                                        | -                                  | -                                       |
| Sovplatser antal                                                        | 4 / 5                                   | 2/3 (tillval)                              | 2/3 (tillval)                            | 2/3 (tillval)                      | 2/3 (tillval)                           |
| Godkända sittplatser                                                    | 4                                       | 4                                          | 4                                        | 4                                  | 4                                       |
| INSTALLATION                                                            |                                         |                                            |                                          |                                    |                                         |
| Färskvattenkapacitet totalt                                             | 85 l                                    | 85 l                                       | 100 l                                    | 85 l                               | 85 l                                    |
| Avloppsvattenvolym                                                      | 75 l                                    | 75 l                                       | 90 l                                     | 75 l                               | 75 l                                    |
| Gaslåda/ gasbehållare                                                   | 2 x 7 kg                                | 2 x 7 kg                                   | 2 x 7 kg                                 | 2 x 7 kg                           | 2 x 7 kg                                |
| Batterikapacitet                                                        | 1 x 95 Ah                               | 1 x 95 Ah                                  | 1 x 95 Ah                                | 1 x 95 Ah                          | 1 x 95 Ah                               |
| Laddare                                                                 | 15 A                                    | 15 A                                       | 15 A                                     | 15 A                               | 15 A                                    |
| Kylskåp                                                                 | 80 l                                    | 85 l                                       | 70 l                                     | 75 l                               | 75 l                                    |

\* De specifikationer "tekniskt tillåten totalvikt i lastat skick" som anges i fordonshandlingarna får under inga omständigheter överskridas av säkerhetstekniska skäl. | \*\*Vikt i körklart skick enligt förordning (EU) nr.1230/2012: Fordon med standard-utrustning i enlighet med tillverkarens specifikationer inklusive förare (75 kg), 90 % av påfyllningsmängden för bränsle, 100 % för vatten och gas (aluminiumgasflaska 5 kg), utan extrautrustning. | \*\*\* Den tillåtna totalvikten måste följas. | \*\*\*\* Med 35 H-chassi (tillval). | \*\*\*\*\* Inte i kombination med motor på 180 hk. | \*\*\*\*\* Utom DE 560, 570 och Duncan | \*\*\*\*\* Möjligt att utöka liggytan till 1850/1750 x 1880 i det nedre läget.

|                                                                                                                     |                                                          |            |            |            |                  |                 |            |            |            |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| S = standardutrustning<br>O = extrautrustning mot extra avgift<br>- = ej möjligt<br>P = paketutrustning som tillval |                                                          | DUNCAN 495 | DUNCAN 545 | DEXTER 550 | DEXTER 560 4 x 4 | DEXTER570 4 x 4 | DEXTER 580 | DEXTER 600 | DEXTER 625 | DAVIS 540 TRENDSTYLE | DAVIS 590 TRENDSTYLE | DAVIS 591 TRENDSTYLE | DAVIS 620 TRENDSTYLE | DAVIS 540 LIFESTYLE | DAVIS 590 LIFESTYLE | DAVIS 591 LIFESTYLE | DAVIS 600 LIFESTYLE | DAVIS 630 LIFESTYLE | DAVIS 620 LIFESTYLE | Vikt i kg |
| ➔ PAKET                                                                                                             |                                                          |            |            |            |                  |                 |            |            |            |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |           |
| KM4523-24                                                                                                           | Förarassistspaket                                        | -          | -          | O          | -                | -               | O          | O          | O          | O                    | O                    | O                    | O                    | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | 5         |
| ➔ CHASSI / MOTORALTERNATIV                                                                                          |                                                          |            |            |            |                  |                 |            |            |            |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |           |
| KM2186-24                                                                                                           | Motor på 120 hk Fiat                                     | -          | -          | S          | -                | -               | S          | S          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | S                   | S                   | S                   | S                   | -                   | -                   | 0         |
| KM2181-24                                                                                                           | Motor på 140 hk Fiat (pristillägg jämfört med 120 hk)    | -          | -          | O          | -                | -               | O          | O          | S          | S                    | S                    | S                    | S                    | O                   | O                   | O                   | O                   | S                   | S                   | 0         |
| KM2184-24                                                                                                           | Motor på 180 hk Fiat (pristillägg jämfört med 120 hk)    | -          | -          | -          | -                | -               | O          | O          | O          | -                    | -                    | -                    | -                    | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | 20        |
| KM2185-24                                                                                                           | Motor på 180 hk Fiat (pristillägg jämfört med 140 hk)    | -          | -          | -          | -                | -               | O          | O          | O          | -                    | -                    | -                    | -                    | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | 20        |
| KM2173-24                                                                                                           | 130 hk-motor Ford                                        | P          | P          | -          | S                | S               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0         |
| KM2190-24                                                                                                           | 170 hk-motor Ford (pristillägg jämfört med 130 hk)       | O          | O          | -          | -                | -               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0         |
| KM2180-24                                                                                                           | 170 hk-motor Ford (pristillägg jämfört med 130 hk)       | -          | -          | -          | O                | O               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0         |
| ➔ CHASSI / CHASSI                                                                                                   |                                                          |            |            |            |                  |                 |            |            |            |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |           |
| KM2100-24                                                                                                           | Chassi 3,2 ton                                           | O          | S          | -          | -                | -               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 20        |
| KM2316-24                                                                                                           | Chassi - 35 H                                            | -          | -          | -          | -                | -               | O          | O          | O          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | 40        |
| KM2221-24                                                                                                           | Alufälgar 16" svart (inte i kombination med automatlåda) | -          | -          | -          | -                | -               | -          | -          | -          | S                    | S                    | S                    | S                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 10        |
| KM2224-24                                                                                                           | Alufälgar 16"                                            | -          | -          | O          | O                | O               | O          | O          | O          | -                    | -                    | -                    | -                    | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | 10        |
| KM2371-24                                                                                                           | Bränsletank 90 liter                                     | -          | -          | P          | -                | -               | P          | P          | P          | -                    | -                    | -                    | -                    | P                   | P                   | P                   | P                   | P                   | P                   | 26        |
| KM2714-24                                                                                                           | Automatisk klimatanläggning för Fiat                     | -          | -          | O          | -                | -               | O          | O          | O          | -                    | -                    | -                    | -                    | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | 18        |
| KM5122-24                                                                                                           | Dragkrok Fiat                                            | -          | -          | O          | -                | -               | O          | O          | O          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 35        |
| KM5127-24                                                                                                           | Dragkrok Ford                                            | -          | -          | -          | O                | O               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 35        |
| KM5128-24                                                                                                           | Dragkrok Ford - Custom                                   | O          | O          | -          | -                | -               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 35        |
| KM2553-24                                                                                                           | Året-runt-däck                                           | O          | O          | -          | -                | -               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0         |
| KM2141-24                                                                                                           | Däcktrycksensorer                                        | O          | O          | -          | -                | -               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 1         |
| ➔ CHASSI / VÄXELLÅDA                                                                                                |                                                          |            |            |            |                  |                 |            |            |            |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |           |
| KM2130-24                                                                                                           | 9-växlad automatlåda                                     | -          | -          | -          | -                | -               | O          | O          | O          | -                    | -                    | -                    | -                    | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | 18        |
| KM2137-24                                                                                                           | Automatisk växellåda Ford Custom                         | O          | O          | -          | -                | -               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 15        |
| ➔ CHASSI / LACK                                                                                                     |                                                          |            |            |            |                  |                 |            |            |            |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |           |
| KM2410-24                                                                                                           | Lackering "White"                                        | S          | S          | S          | S                | S               | S          | S          | S          | -                    | -                    | -                    | -                    | S                   | S                   | S                   | S                   | S                   | S                   | 0         |
| KM2421-24                                                                                                           | Lackering "Black"                                        | -          | -          | -          | O                | O               | O          | O          | O          | -                    | -                    | -                    | -                    | O                   | O                   | O                   | S                   | O                   | O                   | 0         |
| KM2407-24                                                                                                           | Lackering "Silver"                                       | -          | -          | -          | O                | O               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0         |
| KM2426-24                                                                                                           | Lackering "Expedition Grey"                              | -          | -          | -          | -                | -               | O          | O          | O          | -                    | -                    | -                    | -                    | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | 0         |
| KM2409-24                                                                                                           | Lackering "Iron Grey"                                    | -          | -          | -          | O                | O               | O          | O          | O          | -                    | -                    | -                    | -                    | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | 0         |
| KM2423-24                                                                                                           | Lackering "Diffused Silver"                              | -          | -          | -          | O                | O               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0         |
| KM2422-24                                                                                                           | Lackering "Chrom Blue"                                   | -          | -          | -          | O                | O               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0         |
| KM2414-24                                                                                                           | Lackering "Lanzarote Grey"                               | -          | -          | -          | -                | -               | O          | O          | O          | S                    | S                    | S                    | S                    | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | 0         |
| KM2431-24                                                                                                           | Lackering "Black" Ford Custom                            | O          | O          | -          | -                | -               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0         |
| KM2432-24                                                                                                           | Lackering "Silver" Ford Custom                           | O          | O          | -          | -                | -               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0         |

|                                                                                                                     |                                            |            |            |            |                  |                 |            |            |            |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| S = standardutrustning<br>O = extrautrustning mot extra avgift<br>- = ej möjligt<br>P = paketutrustning som tillval |                                            | DUNCAN 495 | DUNCAN 545 | DEXTER 550 | DEXTER 560 4 x 4 | DEXTER570 4 x 4 | DEXTER 580 | DEXTER 600 | DEXTER 625 | DAVIS 540 TRENDSTYLE | DAVIS 590 TRENDSTYLE | DAVIS 591 TRENDSTYLE | DAVIS 620 TRENDSTYLE | DAVIS 540 LIFESTYLE | DAVIS 590 LIFESTYLE | DAVIS 591 LIFESTYLE | DAVIS 600 LIFESTYLE | DAVIS 630 LIFESTYLE | DAVIS 620 LIFESTYLE | Vikt i kg |
| KM2433-24                                                                                                           | Lackering "Iron Grey" Ford Custom          | O          | O          | -          | -                | -               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0         |
| KM2431-24                                                                                                           | Lackering "Diffused Silver" Ford Custom    | O          | O          | -          | -                | -               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0         |
| KM2427-24                                                                                                           | Lackering "Race Red" Ford Custom           | O          | O          | -          | -                | -               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0         |
| KM2428-24                                                                                                           | Lackering "Abyss Blue" Ford Custom         | O          | O          | -          | -                | -               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0         |
| KM2429-24                                                                                                           | Lackering "Azure Blue" Ford Custom         | O          | O          | -          | -                | -               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0         |
| KM2430-24                                                                                                           | Lackering "Orange Glow" Ford Custom        | O          | O          | -          | -                | -               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0         |
|                                                                                                                     |                                            |            |            |            |                  |                 |            |            |            |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |           |
| ↪ CHASSIS / ASSISTANSSYSTEM                                                                                         |                                            |            |            |            |                  |                 |            |            |            |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |           |
| KM2592-24                                                                                                           | Parkeringshjälp (backsensor)               | P          | P          | O          | -                | -               | O          | O          | O          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 1         |
|                                                                                                                     |                                            |            |            |            |                  |                 |            |            |            |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |           |
| ↪ CHASSI / CHASSI                                                                                                   |                                            |            |            |            |                  |                 |            |            |            |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |           |
| KM2551-24                                                                                                           | Dimstrålkastare                            | P          | P          | -          | P                | P               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 10        |
|                                                                                                                     |                                            |            |            |            |                  |                 |            |            |            |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |           |
| ↪ CHASSI / FORDONSUTRUSTNING                                                                                        |                                            |            |            |            |                  |                 |            |            |            |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |           |
| KM2560-24                                                                                                           | Elektrisk retur<br>ytterbackspegel         | P          | P          | -          | -                | -               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0         |
|                                                                                                                     |                                            |            |            |            |                  |                 |            |            |            |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |           |
| ↪ TAK OCH FÖNSTER                                                                                                   |                                            |            |            |            |                  |                 |            |            |            |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |           |
| KM5520-24                                                                                                           | Skyroof Dexter                             | -          | -          | -          | -                | -               | S          | S          | S          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 20        |
| KM5521-24                                                                                                           | Skyroof Davis                              | -          | -          | -          | -                | -               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | 20        |
| KM5324-24                                                                                                           | Höjbart tak, svart, med inbyggd<br>Skyroof | -          | -          | -          | -                | -               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | 120       |
|                                                                                                                     |                                            |            |            |            |                  |                 |            |            |            |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |           |
| ↪ INTERIÖR ALLMÄNT                                                                                                  |                                            |            |            |            |                  |                 |            |            |            |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |           |
| KMXXXX-24                                                                                                           | Överdrag "Triest"                          | S          | S          | -          | -                | -               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0         |
| KM6001-24                                                                                                           | Överdrag "Capri"                           | -          | -          | S          | S                | S               | S          | S          | S          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0         |
| KM6004-24                                                                                                           | Överdrag "Savona"                          | -          | -          | -          | -                | -               | -          | -          | -          | S                    | S                    | S                    | S                    | S                   | S                   | S                   | S                   | S                   | S                   | 0         |
| KM6005-24                                                                                                           | Överdrag "Noli"                            | -          | -          | -          | -                | -               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | 0         |
| KM6155-24                                                                                                           | Överdrag "Palermo"                         | -          | -          | O          | O                | O               | O          | O          | O          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0         |
| KM3680-24                                                                                                           | Mörkläggningssystem för förarhytt Fiat     | -          | -          | P          | -                | -               | P          | P          | P          | S                    | S                    | S                    | S                    | P                   | P                   | P                   | P                   | P                   | P                   | 7         |
| KM3682-24                                                                                                           | Mörkläggningssystem för förarhytt Ford     | S          | S          | -          | P                | P               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 7         |
| KM5576-24                                                                                                           | Myggnät för karossdörr                     | -          | -          | P          | P                | P               | P          | P          | P          | S                    | S                    | S                    | S                    | P                   | P                   | P                   | P                   | P                   | P                   | 5         |
| KM6220-24                                                                                                           | Extrasäng för 1 person                     | -          | -          | -          | -                | -               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | O                   | 15        |
| KM7258-24                                                                                                           | Kylskåp 138 L                              | -          | -          | -          | -                | -               | -          | -          | -          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | O                   | -                   | -                   | -                   | -                   |           |

|                                                                                                                     |  |            |            |            |                  |                 |            |            |            |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------------|-----------------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| S = standardutrustning<br>O = extrautrustning mot extra avgift<br>- = ej möjligt<br>P = paketutrustning som tillval |  | DUNCAN 495 | DUNCAN 545 | DEXTER 550 | DEXTER 560 4 x 4 | DEXTER570 4 x 4 | DEXTER 580 | DEXTER 600 | DEXTER 625 | DAVIS 540 TRENDSTYLE | DAVIS 590 TRENDSTYLE | DAVIS 591 TRENDSTYLE | DAVIS 620 TRENDSTYLE | DAVIS 540 LIFESTYLE | DAVIS 590 LIFESTYLE | DAVIS 591 LIFESTYLE | DAVIS 600 LIFESTYLE | DAVIS 630 LIFESTYLE | DAVIS 620 LIFESTYLE | Vikt i kg |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------------|-----------------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|

|            |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIMEDIA |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KM3315-24  | Backkamera med display i backspegeln | - | - | P | P | P | S | S | S | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | 2 |

|                    |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--------------------|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| FÖRSÖRJNINGSTEKNIK |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| KM7220-24          | Uppvärmning 2kW, diesel                | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| KM7225-24          | Uppvärmning 4kW, diesel                | - | S | S | P | P | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 0  |
| KM7226-24          | Värmesystem Combi C 6 E (AP D 4)       | - | - | - | O | O | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1  |
| KM7227-24          | Värmesystem Combi D 6 E (AP D 4)       | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1  |
| KM2759-24          | Sätesvärme förar- och passagerarstolen | P | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2  |

|                     |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| TILLBEHÖR UTVÄNDIGT |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| KM5147-24           | Cykelhållare för 2 cyklar          | - | - | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7   |
| KM5148-24           | Cykelhållare för 2 cyklar (Duncan) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7   |
| KM5246-24           | Markis 2,3 m                       | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20  |
| KM5241-24           | Markis 3,1 m                       | - | - | O | - | - | - | - | S | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | 27  |
| KM5240-24           | Markis 3,7 m                       | - | - | - | - | - | O | O | - | S | S | - | - | O | O | - | - | - | - | 30  |
| KM5243-24           | Markis 4 m                         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | O | O | 36  |
| KM5245-24           | Markis 3 m                         | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26  |
| KM5230-24           | Solvärmesystem                     | - | - | O | O | O | O | O | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | 11  |
| KM7626-24           | WC porta potti                     | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5   |
| KM2599-24           | Transformator 12 V/220 V (600 W)   | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
| KM2822-24           | Frontskyddsbygel                   | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
| KM5231-24           | Solcellsanläggning för höjbart tak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | 7   |

|                          |                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVERANS (OBLIGATORISKT) |                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9009                     | Gasprovintyg, COC-dokument eller fordonshandlingar TÜV-godkännande och förfrakt | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0 |
| A801                     | Överföringskostnader                                                            | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0 |

**KARMANN**

## ALLMÄN INFORMATION OM VIKTFÖRHÅLLANDEN HOS HUSBILAR

- Specialutrustning (extrautrustning) ökar fordonets vikt i körklart skick och reducerar lastkapaciteten. Vikten på extrautrustningen framgår av uppgifterna i våra broschyrer. Du kan även fråga din handlare/säljare.
- Vid installation av specialutrustning (= specialutrustning/extrautrustning) och tillbehör reduceras lastkapaciteten. Om specialutrustning (= extrautrustning) och tillbehör installeras på fordonet, kan det högsta tillåtna antalet personer reduceras eftersom vissa sittplatser inte kan användas till förmån för högre lastkapacitet. Om alla sittplatser ska användas måste man delvis minska på lastkapaciteten. Den tekniskt tillåtna totalvikten samt axellasterna får inte överskridas.
- Vid installation av specialutrustning (= specialutrustning/extrautrustning) och tillbehör reduceras lastkapaciteten. Lastkapaciteten påverkas inte bara av fordonets vikt i körklart skick, den faktiska fordonsvikten, vikten på tillbehör och den tekniskt tillåtna totalvikten, utan även av respektive axellast. Föresättning för att kunna utnyttja den fordonstekniskt högsta lastkapaciteten är en optimal fördelning av axellasten.

Vid montering av ytterligare utrustning som t.ex. Takhållare, MC-hållare, AC-system, markiser, cykelhållare på det fordon som är avsett för en husbilspåbyggnad kan fordonets mått och egenskaper ändras. Dessutom ökar tomvikten efter montering av extrautrustning. Beakta även den tillåtna axellasten och lastreserverna. Vid en kombination av flera tillbehörskomponenter på for-

donstaket, måste du beakta den totala lasten samt det utrymme som finns tillgängligt.

Eura Mobil GmbH ansvarar inte för eventuella negativa effekter som uppkommer på fordonet genom montering av liknande extrautrustning om detta inte avser ORIGINAL KARMANN-MOBIL-DELAR och de inte monterats eller fästs i enlighet med KARMANN-MOBILS anvisningar.

Alla uppgifter i den här broschyren gäller för de produkter som anges här och inte för andra produkter från Eura Mobil GmbH. De modeller som avbildas i denna broschyr visar utrustningen för Tyskland. De omfattar delvis även specialutrustning och tillbehör som inte ingår i standardutrustningen. Alla viktuppgifter har ett variationsintervall på +/- 5 procent. I vissa länder kan det förekomma avvikelser från de modellvarianter och utrustningsalternativ som beskrivs här, på grund av olika lagstiftning. Aktuell information: På grund av aktuella problem med leveranskedjorna förekommer det delvis även modeller från säsong 2023 i broschyrerna, vars utrustningsdetaljer ev. kan avvika från modellerna från säsong 2024. Kontakta din Karmann-Mobil-återförsäljare för mer information om exakt omfattning, tillgängligt sortiment och modellberoende utrustning. Med reservation för misstag och ändringar i konstruktion, utrustning och extrautrustning. När den här broschyren ges ut upphör alla tidigare kataloger att gälla.

Vikten i körklart tillstånd enl. art. 2 punkt 4 a) VO (EU) 1230/2012 om inget avvikande är avtalats, definierat som:

Fordonsvikten med standardutrustning enl. tillverkarens specifikationer (inkl. fordonsverktyg)

- + Bränsletank fylld upp till 90 %
  - + 75 kg (förarens vikt)
  - + Gasolflaska i aluminium (5 kg påfyllningsmängd) fylld till 100 %
  - + Fäskvattentank fylld till 100 %
  - + 230 V laddningskabel för bodelsbatteri
- = Vikt i körklart skick

Den tekniskt godkända totalvikten enl. art. 2, punkt 7 VO (EU) 1230/2012 anges som: Den maximalt angivna maximala vikten i lastat tillstånd som anges av tillverkaren.

Den maximala lastkapaciteten i enlighet med kataloguppgifterna definieras som: Tekniskt tillåten totalvikt - vikt i körklart tillstånd = maximal lastkapacitet

**Datum: augusti 2023**

**Tekniska data och utrustning 2023/2024**

### Eura Mobil GmbH

Kreuznacher Straße 78 • D-55576 Sprendlingen • Telefon +49 (0) 6701-203 800 • Fax +49 (0) 6701-203 869

[www.karmann-mobil.de](http://www.karmann-mobil.de)